

# Liste I

## In die Datenbank PILZOEK eingegebene Pilzliteratur und Beobachtungen

**Codenummern:**

**Datensätze:**

**Anmerkungen:**

**\*A**

**Achhammer, A. (1986):** Kulturmerkmale und Ökologie einiger omphaloider Tricholomataceen. Gattungen: Chrysomphalina, Gerronema, Rickenella  
Unveröff. Diplomarbeit Univ. Regensburg

**Codenummern:** 5.72

**Datensätze:** 10665-10666

**Anmerkungen:** Substratmoose von Rickenella fibula und R. setipes

**Albers, J., Grauwinkel, B. (2005):** Zur Pilzflora der Weserinsel Strohauser Plate (2). Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleur. 14: 9-42

**Codenummern:** 14.13, 16.27, 28.1, 28.13, 36-K-9, 36-K-19, 67.72, 68.11.1,

**Datensätze:** 10222 -10226

**Anmerkungen:**

**Albers, J., Grauwinkel, B. (2005b):** Ist die europäische *H. cyphelliformis* auct. plur. identisch mit *H. cyphelliformis* (Berk.) Mill. Im Thorn? Identität, Verbreitung und Ökologie einer in Nordwestdeutschland nicht seltenen Art an Zweigen von *Sambucus nigra*. Z. Mykol. 71(2): 179-200

**Codenummern:** 1.52 (*Cytisus scoparius*, *Salix cinerea*, *Sambucus nigra*, *Solanum dulcamara*, etc.), 6.3 (*Hohenbuehelia cyphelliformis* etc.), 14.21, 15.1, 16.26, 16.27, 19.1, 24.13, 24.15, 24.15.03, 29.22, 29.22.14, 52.1, 52.32, 52.4, 67.71, 67.72)

**Datensätze:** 10405-10410

**Anmerkungen:**

**Antonín, V., Vágner, A. (1985):** Findings of rare and less known macromycetes in Moravia I. Act. Mus. Moraviae 70: 109-113

**Codenummern:** 59.11.46

**Datensätze:** 10792

**Anmerkungen:** *Hydropus atramentosus*

**Arnolds, E. (1977):** Einige Pilze eines Halbtrockenrasens bei Detmold (Westfalen): Westfälische Pilzbriefe 11(3/4): 29-39

**Codenummern:** 1.5, 27.1, 28.14, 67.57, 68.08, 68.11

**Datensätze:** 1260-1262, 1264

**Anmerkungen:** 1.5: *Dactylis glomerata*. Inkl. Angaben von Frencken 1977 zitiert in Arnold

**Arnolds, E. (1980):** De oecologie en sociologie van Wasplaten (*Hygrophorus* subgenus *Hygrocybe* sensu lato. Mededeling no 189 van het Biologische Station te Wijster. *Natura* 77(1): 17-44

**Codenummern:** 24.13.04, 28.11.01, 28.13.04, 36-31.3, 36-37.2, 59.11.29

**Datensätze:** 10194-10198

**Arnolds, E. (1981):** Ecology and coenology of macrofungi in grasslands and moist heathlands in Drenthe, The Netherlands. Part 1. Introduction and synecology. *Bibl. Mycol.* 63: 1-497.

**Codenummern:** 0.1, 0.31, 0.5, 1.1, 1.1.05, 1.2, 2.4, 2.41, 2.73, 2.74, 2.751, 2.79, 3.0, 3.3, 3.72, 3.722, 3.8, 5.0, 5.6, 6.0, 7.1, 7.11, 8.0, 9.1, 22.2, 22.2.05, 24.2, 24.2.01, 24.2.05, 24.2.06, 27.21.01, 27.21.02, 27.23, 27.23.03, 28.13, 28.13.04, 28.21, 28.21.06, 28.21.07, 28.21.10, 29.11.04, 36.20.1, 36.21, 36.29.2, 36.31.1, 36.31.2, 36.37, 36.37.2, 36.37.3, 36.37.5, 44.2, 44.3,

**Datensätze:** 890- 926

**Anmerkungen:** Niederlande, Drenthe

**Arnolds, E., Kuyper, T., Noordeloos, M. (1995):** Overzicht van de paddestoelen in Nederland. Nederlandse Mycologische Vereniging. Wijster.

**Codenummern:** 28.21.06, 59.11.29

**Datensätze:** 63, 10449

**Anmerkungen:** Niederlande: *Hydropus*, *Hygroaster*, *Hygrocybe*, *Hygrophoropsis*, *Hygrophorus*, *Hypsizygus*, *Hypholoma*

### **\*B**

**Babos, M. (1979):** Auf Sumpfpflanzen lebende Agaricales-Arten. *Studia Botanica Hungarica* 13: 7-13

**Codenummern:** 1.4, 1.423, 1.52, 3.721, 59.11.49

**Datensätze:** 10644

**Anmerkungen:** *Hypholoma subericaeum*

**Babos, M. (1980):** Seltene Pilzarten der Sandgebiete Ungarns III. *Studia Botanica Hungarica* 14: 55-61

**Codenummern:** 16.11, 24.2, 27.11, 59.11.49

**Datensätze:** 10643

**Anmerkungen:** *Hygrocybe conicoides*

**Babos, M. (1981):** Mycological examination of sawdust depots in Hungary. *Studia Botanica Hungarica* 15: 31-44

**Codenummern:** 2.5, 59.11.49

**Datensätze:** 10642

**Babos, M. (1989):** Magyarország Kalaposgombáinak, Agaricales s. l. – The Agaricales s. l. taxa of Hungary. Clusiana, Periodical of the Hungarian Mycological Society 89 (1-3): 3-234

**Codenummern:** 59.11.49

**Datensätze:** 10641

**Anmerkungen:** Hydropus, Hygrocybe, Hygrophorus, Hypholoma, Hypsizygus

**Bas, C., Kuyper, Th.W., Noordeloos, M.E., Velinga, E.C. (1995-):** Flora Agaricina Neerlandica.

**Codenummern:** 5.72, 29.2, 31.8, 34.1, 41.5, 59.11.29

**Datensätze:** 10965-10967

**Anmerkungen:** Gerronema z. T., Rickenella

**Beisenherz, M. (2000):** Untersuchungen zur Ökologie und Systematik der Gattung Hygrocybe (Agaricales). Diss. Univ. Regensburg. Auszüge publiziert in Regensb. Mykol. Schr. 10: 3-65, 2002.

**Codenummern:** 1.1.01, 1.1.04, 1.2.20, 1.2.40, 1.51, 2.32, 2.85, 5.71, 6.31, 11.5, 16.2, 18.3, 22.1.03, 22.0, 25.1, 25.1.02, 25.2, 25.7, 27.12, 27.12.03, 27.12.10, 27.13, 27.13.01, 27.21.09, 27.22, 27.23, 27.23.01, 28.1, 28.12, 28.12.01, 28.12.03, 28.13.03, 28.13.04, 28.14, 28.15, 28.22.01, 28.22.02, 28.22.03, 30.8, 35.13, 35.2, 50.51, 50.52, 50.53, 50.54, 50.61, 50.62, 50.63, 50.64, 52.1, 52.2, 52.21, 52.3, 52.32, 54.0, 54.1, 54.4, 54.5, 54.6, 67.33, 67.41, 67.44, 67.51, 68.01

**Datensätze:** 2677-2724, 3794-3811, 3813, 3816-3819, 3822-3907, 3910-3914, 3916-3986

**Anmerkungen:** Hygrocybe s. l. = inkl. Camarophyllus

**Beisenherz (2001):** Feldbeobachtungen.

**Codenummern:** 27.13.01, 28.12.01

**Datensätze:** 2, 7

**Codenummern:** 27.12.03

**Datensätze:** 36

**Anmerkungen:** Pfarrerplatte, Deuerling

**Codenummern:** 27.12.10

**Datensätze:** 37

**Anmerkungen:** Pfarrerplatte, Deuerling

### **Belgien: Verschiedene Quellen**

Exkursionsberichte in Natura Mosana 21(1): 24-30, 1968.- 21(3): 119-125, 1968.- 21(4): 158-168, 1968.- 22(4): 177-187, 1969.- 23(3-4): 94-103, 1971.- 29(4): 179-187, 1977.- 30(4): 160-164, 1978.- 30(4): 165-167, 1978.- 32(4): 191-213, 1960

**Codenummern:** 59.11.4

**Datensätze:** 10671

**Anmerkungen:** Hygrocybe, Hygrophoropsis, Hygrophorus

Belgien: Verschiedene Quellen siehe auch

Heinemann & Thoen 1970; Heinemann & Lauwers 1971; Lauwers, Girard, Girard & Heinemann 1971; Heinemann & Darimont 1956; Damblon, Darimont & Mathieu 1949

**Benkert, D. (1977):** Die Porlinge und Schichtpilze der Potsdamer Umgebung. Gleditschia 5: 165-202

**Codenummern:** 2.751, 2.8, 2.82, 50.61

**Datensätze:** 3657, 3659

**Anmerkungen:** Polyporus arcularius (3657), Phellinus pini (3659)

**Benkert, D. & al. (1996):** siehe NABU

**Besl, H., Bresinsky, A., Einhellinger, A. (1982):** Morganella subincarnata und andere seltene Pilze der submontanen Grasfluren zwischen Garmisch und Mittenwald (Bayern). Z. Mykol. 48: 99-110.

**Codenummern:** 13.0, 10.2.01, 10.12.04, 22.3, 28.12.02, 36.47.1, 62.3, 67.1, 68.01

**Datensätze:** 1073-1079

**Anmerkungen:** die Angaben zu 28.12.02 umfassen auch waldbundene Arten, u.a. Mykorrhizapilze (so die Datensätze 1073, 1079), die aber auf den benachbarten Wiesen bevorzugt zur Fruchtkörperbildung gelangen und daher integrale Bestandteile dieser Gesellschaft, wenn auch species alienae, sind. Die reinen Wiesenarten sind im Datensatz 1076 zusammengefasst.

**Boertmann, , D. (1995):** The genus Hygrocybe. Fungi of Northern Europe 1. Danish Mycological Society

**Codenummern:** 59, 52, 54

**Datensätze:** 10362-10403

**Anmerkungen:** ausgewertet nur Hygrocybe im engeren Sinn ohne Camarophyllus

**Bohhus, G. (1973):** Soil Acidity and the Occurrence of Fungi in Deciduous Forests. *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici* 65: 63-81  
**Codenummern:** 16.2, 43.1, 43.1.2, 43.1.3, 43.1.5, 43.2.7, 43.3, 43.3.9  
**Datensätze:** 4046-4052

**Bohus, G. (1984):** Studies on the pH requirement of soil-inhabiting mushrooms: The R-spectra of mushroom assemblages in deciduous forest communities. *Acta Botanica Hungarica* 30: 155-171  
**Codenummern:** 16.2, 43.1, 43.1.5, 43.3  
**Datensätze:** 4053-4055

**Bohus, G., Babos, M. (1967):** Mycocoenological investigation of acidophilous deciduous forests in Hungary. *Bot. Jb.* 87: 304-360

**Codenummern:** 36-K-UV-47.11.1, 43.1.3, 59.11.49

**Datensätze:** 10645

**Anmerkungen:** *Hygrophorus* pr. p.

**Bon, M. (1969):** Macromycetes du nord de la France. *Bull. Soc. Bot. Nord de la France* 22 : 187-207

**Codenummern:** 59.11.12

**Datensätze:** 10699

**Anmerkungen:** *Hygrocybe quieta*, *Hygrophorus penarius* (*Barbatulus*)

**Bon, M. (1977):** Macromycètes de la zone maritime Picarde. *Bull. Soc. Mycol. France* 93(2) :201-232

**Codenummern:** 59.11.12

**Datensätze:** 10699

**Anmerkungen:** *Hygrocybe*

**Bon, M., Gehu, J.M. (1973):** Unites superieures de vegetation et recoltes mycologiques. Documents Mycologiques 6: 1-40

**Codenummern:** 1.52, 1.59, 11.4, 12.3, 12.51, 13.2.03, 15.33, 15.33.02, 23.1, 23.2, 23.2.13, 24.0, 24.11, 25.1, 25.2, 25.3.01, 25.41, 25.42, 25.42.01, 25.6, 25.6.01, 27.1, 27.22.04, 28.11.01, 37.5.2.1, 43.1, 59.15

**36-K-:** 5/6/14/25/30/46

**36-KV-:** 6.1/7.1/9.2/10.1/10.2/10.3/11.1/14.1/14.2/14.3/14.4/14.5/14.6/  
15.1/15.2/16.1/16.4/17.1/17.2/18.2/18.4/18.6/18.7/20.1/21.1/21.2/22.1/26.1/26.3/  
/26.4/27.1/27.2/28.1/28.2/28.3/28.4/28.5/29.2/29.3/29.4/29.7/29.8/29.9/31.1/  
31.2/31.5/31.6/31.7/31.9/32.4/32.6/33.1/35.1/35.2/36.1/37.1/37.5/37.7/38.1/  
39.1/39.2/40.1/40.2/41.1/41.3/42.2/43.2/45.1/46.3/46.5/47.1/47.2/47.6/47.8/  
47.9/47.10

**36-K-UV-:** 47.4.1/47.5.1/47.11.1/47.11.2/47.11.5/47.11.6/47.11.7

**Datensätze:** 10066-10146, 10148-10169

**Breitenbach, J., Kränzlin, F. (-2005):** Pilze der Schweiz

**Codenummern:** 59.11.39

**Datensätze:** 10592

**Anmerkungen:** Hygrocybe, Hygrophorus, Hygroaster (Omphaliaster),  
Hypholoma

**Bresadola, G. (1927-1935):** Iconographia Mycologica. Mailand

**Codenummern:** 59.11.17

**Datensätze:** 10588, 10974

**Anmerkungen:** Gerronem (Omphalina) pr. p., Hypholoma, Hygrophorus,  
Hygrocybe, Hypsizygus, Rickenella

**Bresinsky, A. (1997a):** Pilze von besonderen Standorten (1): Erico-Pinetea und einige ihrer Kontaktgesellschaften. Mycologia Bavarica 2: 12-20

**Codenummern:** 12.51.02, 12.51.03, 14.11.02, 14.112.01, 67.2, 67.41, 68.01

**Datensätze:** 1026-1031

**Anmerkungen:**

**Bresinsky, A. (1997b ):** Pilze von besonderen Standorten (2): Sambucetum  
ebuli und Solidago-canadensis-Gesellschaft. Z. Mykol. 63: 41-46

**Codenummern:** 15.22.09, 29.22.17

**Datensätze:** 1024, 1025

**Anmerkungen:**

**Bresinsky, A. (1998):** Pilze von besonderen Standorten (3): Beobachtungen aus Nordostbayern. Regensb. Mykol. Schr. 8: 3-22.

**Codenummern:** 1.1, 1.1.01, 1.1.03, 1.1.04, 1.1.05, 1.2.01, 1.2.03, 1.2.06,  
1.2.09, 1.2.10, 1.2.26, 1.2.36, 1.2.39, 1.2.40, 1.2.51, 2.2, 2.421, 2.751, 3.2,  
10.2.01, 10.3.01, 10.11.01, 10.11.02, 10.12.01, 11.3.02, 11.3.01, 11.4.04,  
11.4.05, 11.5.03, 12.2.02, 12.51.04, 12.51.05, 12.52.01, 13.2.03, 13.31.01,

13.32.01, 13.34.01, 13.34.03, 14.13.04, 14.14.04, 14.14.06, 14.21.01, 14.22.04, 15.31.01, 18.12.01, 22.1.01, 22.2.01, 22.2.02, 22.2.03, 24.2, 27.12.03, 27.21.05, 28.12.02, 28.13.03, 28.21.01, 28.21.02, 28.21.07, 29.21.19, 36.28.3, 67.32, 67.41, 67.51, 68.01

**Datensätze:** 953-968, 970-1023

**Anmerkungen:**

**Bresinsky, A. (1999):** Pilze von besonderen Standorten (4): Ameisenbauten als Mykotope. Z. Mykol. 65: 95-100.

**Codenummern:** 35.1, 35.141, 35.142, 35.143

**Datensätze:** 1032-1035

**Anmerkungen:**

**Bresinsky, A. (2002):** *Clitocybe nebularis* (Batsch : Fr.) Kummer – Mykographie, Ökologie und Chorologie im Rahmen einer geplanten Mykoflora Deutschlands. Regensburger Mykol. Schr. 10: (im Druck)

**Codenummern:** 1.1.03, 11.1, 11.1.06, 11.5.05, 12.12, 12.12.01, 13.33.01, 14.2, 16.2, 19.2, 19.5, 29.21, 32.2, 42.22, 42.63, 52.2, 52.4, 60.1, 60.4, 60.8, 61.6

**Datensätze:** 1103

**Anmerkungen:** zusammengestellt aus verschiedenen Literaturquellen

**Bresinsky, A. (2003):** Karteieintragungen, meist als Ergänzungen zu bestehenden Datensätzen (EDV-Manuskript)

**Codenummern:** 0.5, 0.51, 0.52, 1.1.03, 2.22, 2.5, 2.6, 2.751, 3.1, 9.1, 10.0, 10.1, 10.11, 10.2, 10.3, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 12.0, 12.1, 12.4, 12.5, 12.51, 12.52, 13.0, 13.2, 13.3, 14.1, 14.11, 14.2, 15.1, 15.2, 16.1, 17.5, 22.0, 24.2, 27.1, 27.11, 27.2, 27.22, 28.0, 28.12, 31.8, 40.6, 41.1, 41.2, 41.3, 41.5, 43.1.5, 43.2, 45.2, 50.2, 51.1, 51.2, 52.23, 52.3, 52.31, 52.32, 53.4, 54.1, 55.2, 55.4, 55.7, 59.1, 59.11, 59.12, 59.13, 59.15, 59.16, 59.21, 59.22, 59.23, 59.3, 60.4, 60.6, 60.8, 61.2, 61.3, 61.5, 61.6, 62.1, 62.2, 62.3, 66.1

**Datensätze:** 3318-3323, 3339-3371

**Anmerkungen:** zu *Amanita regalis*, *Amanita strobiliformis*, *Astraeus hygrometricus*, *Boletus calopus*, *Boletus radicans*, *Boletus satanas*, *Bovista tomentosa*, *Coprinus picaceus*, *Geastrum pedicellatum*, *Gomphus clavatus*, *Gyrodon lividus*, *Gyromitra infula*, *Hygrocybe psittacina*, *Inonotus dryadeus*, *Lactarius lignyotus*, *Lactarius volemus*, *Lycoperdon mammiforme*, *Mycenastrum corium*, *Phellinus hartigii*, *Phellinus pini*, *Polyporus arcularius*, *Sarcodon imbricatus*, *Spathularia flavida*, *Suillus flavidus*, *Tremiscus helvelloides*, *Trichoglossum hirsutum*, *Tricholoma focale*, *Tulostoma brumale*, *Tulostoma fimbriatum*, *Xerocomus parasiticus*

Ergänzende Angaben höherer Hierarchie (Angaben niederer Hierarchie waren aus Literatur/Geländebeobachtungen schon vorhanden) bzw. Angaben aufgrund

eigener Geländeerfahrungen zu 31 Musterkarten von Großpilzen in  
Gesamtdeutschland (1. Serie)

**Codenummer(n):** 0.5, 0.51, 0.52, 1.1.03, 2.22, 2.5, 2.6, 2.751, 3.1, 9.1, 10.0,  
10.1, 10.11, 10.2, 10.3, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 12.0, 12.1, 12.4, 12.5, 12.51,  
12.52, 13.0, 13.2, 13.3, 14.1, 14.11, 14.2, 15.0, 15.1, 15.2, 16.1, 16.33, 17.5,  
22.0, 24.1, 24.2, 27.1, 27.11, 27.2, 27.22, 28.0, 28.11, 28.12, 28.13, 28.2, 31.8,  
40.4, 40.5, 40.6, 41.1, 41.2, 41.3, 41.5, 43.1.5, 43.2, 44.1, 45.1, 45.2, 50.2, 51.1,  
51.2, 52.23, 52.3, 52.31, 52.32, 53.1, 53.4, 54.1, 54.2, 54.6, 55.2, 55.4, 55.7,  
59.1, 59.11, 59.12, 59.13, 59.15, 59.16, 59.21, 59.22, 59.23, 59.3, 60.4, 60.6,  
60.8, 61.1, 61.2, 61.3, 61.5, 61.6, 62.1, 62.2, 62.3, 62.4, 66.1

**Datensätze:** 3318-3323, 3339-3371

**Anmerkungen:** zu *Amanita regalis* (3318), *A. strobiliformis* (3319), *Astraeus hygrometricus* (3320), *Boletus calopus* (3321), *B. radicans* (3322), *B. satanas* (3323), *Bovista tomentosa* (3339), *Buglossoporus quercinus* (3340), *Coprinus picaceus* (3341), *Geastrum pedicellatum* (3342), *Gomphus clavatus* (3343), *Gyrodon lividus* (3344), *Gyromitra infula* (3345), *Inonotus dryadeus* (3346), *Lactarius lignyotus* (3347), *L. volemus* (3348), *Lycoperdon mammiforme* (3349), *Mycenastrum corium* (3350), *Phellinus hartigii* (3351), *P. pini* (3352), *Polyporus arcularius* (3353), *Sarcodon imbricatus* (3354), *Spathularia flava* (3355), *Suillus flavidus* (3356), *Tremiscus helvelloides* (3357), *Trichoglossum hirsutum* (3358), *Tricholoma focale* (3359), *Tulostoma fimbriatum* (3361), *Xerocomus parasiticus* (3362), *Bovista tomentosa* (3363), *Geastrum pedicellatum* (3364), *Astraeus hygrometricus* (3365), *Lycoperdon mammiforme* (3366), *Mycenastrum corium* (3367), *Tulostoma brumale* (3368), *T. fimbriatum* (3369), *Hygrocybe psittacina* (3370), *Tulostoma brumale* (3371)

## **Bresinsky (2004 f.): Geländebeobachtungen**

### **b) Feldbeobachtungen**

**Codenummer(n):** 1.2.05, 11.6.01, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 6

**Anmerkungen:** Obereinbuch

**Codenummer(n):** 10.11.02, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 12

**Anmerkungen:** Obereinbuch

**Codenummer(n):** 12.52.01

**Datensatz:** 8

**Anmerkungen:** P

**Codenummer(n):** 1.2.20, 1.6, 11.3.01, 67.51,  
68.01

**Datensatz:** 13

**Anmerkungen:** Pingertal

**Codenummer(n):** 19.7, 43.3.9, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 9

**Anmerkungen:** Regensburg

**Codenummer(n):** 11.3.01, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 14

**Anmerkungen:** Pingertal

**Codenummer(n):** 29.21.21, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 11

**Anmerkungen:** Sippenauer Moor

**Codenummer(n):** 29.21.21, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 16

**Anmerkungen:** Viehhausen



**Bresinsky (2004):**  
**Geländebeobachtungen**  
**b) Feldbeobachtungen**

**Codenummer(n):** 10.11.01, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 17  
**Anmerkungen:** 18 Arten, Ludwigshain

**Codenummer(n):** 1.2.09, 10.11.01, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 19  
**Anmerkungen:** Ludwigshain

**Codenummer(n):** 1.2.06, 10.11.01, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 20  
**Anmerkungen:** Ludwigshain

**Codenummer(n):** 10.11.01, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 21  
**Anmerkungen:** Ludwigshain

**Codenummer(n):** 1.2.02, 10.11.01, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 23  
**Anmerkungen:** Ludwigshain

**Codenummer(n):** 10.11.01, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 24  
**Anmerkungen:** Ludwigshain

**Codenummer(n):** 14.14.06, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 26  
**Anmerkungen:** Sippenauer Moor

**Codenummer(n):** 29.21.21, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 27  
**Anmerkungen:** Sippenauer Moor

**Codenummer(n):** 27.12.03, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 28  
**Anmerkungen:** Weltenburg, 17 Arten

**Codenummer(n):** 28.11.01, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 29  
**Anmerkungen:** Heindlberg bei Pullach, Kelheim

**Codenummer(n):** 15.21.01, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 30  
**Anmerkungen:** Geisberg, Pullach, Kelheim

**Codenummer(n):** 29.21.18, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 31  
**Anmerkungen:** Weiße Laaber, Waltenberg

**Codenummer(n):** 15.22.02, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 32  
**Anmerkungen:** Weiße Laaber, Waltenberg

**Codenummer(n):** 27.32.01, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 33  
**Anmerkungen:** Weiße Laaber, Waltenberg

**Codenummer(n):** 14.21.04, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 34  
**Anmerkungen:** Weiße Laaber, Waltenberg

**Codenummer(n):** 28.21.06, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 35  
**Anmerkungen:** Viehhausen

**Codenummer(n):** 27.12.03, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 38  
**Anmerkungen:** Sandharlandener Heide

**Codenummer(n):** 28.11.01, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 39  
**Anmerkungen:** Sandharlandener Heide

**Codenummer(n):** 27.21.09, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 40  
**Anmerkungen:** Sandharlandener Heide

**Codenummer(n):** 29.21.25, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 41  
**Anmerkungen:** Weiße Laaber, Waltenberg

**Codenummer(n):** 14.14.04, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 42  
**Anmerkungen:** Weiße Laaber, Waltenberg

**Codenummer(n):** 14.21.04, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 43  
**Anmerkungen:** Weiße Laaber, Waltenberg

**Codenummer(n):** 28.11.01, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 44  
**Anmerkungen:** Weiße Laaber, Waltenberg, Entoloma caccabus, wohl Fehleintragung

**Codenummer(n):** 28.11.01, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 46  
**Anmerkungen:** Weiße Laaber, Waltenberg

**Codenummer(n):** 29.22.02, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 47  
**Anmerkungen:** Weiße Laaber Waltenberg

**Bresinsky (2004):**  
**Geländebeobachtungen**  
**b) Feldbeobachtungen**

**Codenummer(n):** 14.21.04, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 51  
**Anmerkungen:** Weiße Laaber Waltenberg

**Codenummer(n):** 11.3.01, 52.1, 54.6, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 52  
**Anmerkungen:** Viehhausen,

**Codenummer(n):** 11.3.01, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 53  
**Anmerkungen:** Pingertal

**Codenummer(n):** 16.12, 52.1, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 54  
**Anmerkungen:** Viehhausen

**Codenummer(n):** 27.13.01, 67.1, 68.01  
**Datensatz:** 55  
**Anmerkungen:** Garmisch

**Codenummer(n):** 2.55, 67.1, 68.01  
**Datensatz:** 56  
**Anmerkungen:** Kaltenbrunn

**Codenummer(n):** 1.2.39, 14.13.02, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 60  
**Anmerkungen:** Viehhausen

**Codenummer(n):** 28.21.06, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 61  
**Anmerkungen:** Viehhausen

**Codenummer(n):** 29.21.31, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 62  
**Anmerkungen:** Viehhausen

**Codenummer(n):** 29.21.20, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 64  
**Anmerkungen:** Viehhausen

**Codenummer(n):** 28.21.01, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 65, 66  
**Anmerkungen:** Sippenauer Moor

**Codenummer(n):** 14.22  
**Datensatz:** 67  
**Anmerkungen:** Leba, Polen

**Codenummer(n):** 35.1

**Datensatz:** 68  
**Anmerkungen:** Leba, Polen

**Codenummer(n):** 1.1.05, 2.751, 16.111  
**Datensatz:** 69  
**Anmerkungen:** Suczek, Polen

**Codenummer(n):** 16.111, 16.441, 16.442, 18.31  
**Datensatz:** 70  
**Anmerkungen:** Suczek, Polen

**Codenummer(n):** 14.22  
**Datensatz:** 71  
**Anmerkungen:** Stuczne, Polen

**Codenummer(n):** 16.111  
**Datensatz:** 72  
**Anmerkungen:** Stuczne, Polen

**Codenummer(n):** 15.21.01, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 73  
**Anmerkungen:** Viehhausen

**Codenummer(n):** 15.21.03, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 74  
**Anmerkungen:** Viehhausen

**Codenummer(n):** 11.2.01, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 75  
**Anmerkungen:** Pingertal

**Codenummer(n):** 11.3.01, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 76  
**Anmerkungen:** Viehhausen

**Codenummer(n):** 10.2.01, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 77  
**Anmerkungen:** Viehhausen

**Codenummer(n):** 29.21.27, 67.32, 68.01  
**Datensatz:** 78  
**Anmerkungen:** Ramspau

**Codenummer(n):** 29.21.25, 67.32, 68.01  
**Datensatz:** 79  
**Anmerkungen:** Ramspau

**Codenummer(n):** 29.21.31, 67.32, 68.01  
**Datensatz:** 80  
**Anmerkungen:** Ramspau

**Bresinsky (2004):**  
**Geländebeobachtungen**  
**b) Feldbeobachtungen**

**Codenummer(n):** 29.21.04, 67.32, 68.01  
**Datensatz:** 81  
**Anmerkungen:** Ramspau

**Codenummer(n):** 14.13.03, 67.32, 68.01  
**Datensatz:** 82  
**Anmerkungen:** Ramspau

**Codenummer(n):** 14.21.04, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 84  
**Anmerkungen:** Sippenauer Moor

**Codenummer(n):** 14.22.03, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 85  
**Anmerkungen:** Sippenauer Moor

**Codenummer(n):** 29.21.05, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 86  
**Anmerkungen:** Sippenauer Moor

**Codenummer(n):** 14.14.06, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 87  
**Anmerkungen:** Sippenauer Moor

**Codenummer(n):** 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 88  
**Anmerkungen:** Sippenauer Moor

**Codenummer(n):** 15.22.09, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 89  
**Anmerkungen:** Viehhausen

**Codenummer(n):** 11.3.01, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 90  
**Anmerkungen:** Pingertal

**Codenummer(n):** 1.2.39, 15.1, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 91  
**Anmerkungen:** Pingertal

**Codenummer(n):** 1.2.51, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 92  
**Anmerkungen:** Viehhausen

**Codenummer(n):** 14.14.04, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 93  
**Anmerkungen:** Alling

**Codenummer(n):** 10.11.02, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 94  
**Anmerkungen:** Alling

**Codenummer(n):** 1.1.04, 1.1.05, 10.2.01, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 95  
**Anmerkungen:** Alling

**Codenummer(n):** 10.11.02, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 96  
**Anmerkungen:** Alling

**Codenummer(n):** 1.2.24, 1.2.32, 15.1, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 97  
**Anmerkungen:** Alling

**Codenummer(n):** 1.2.09, 10.11.02, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 98  
**Anmerkungen:** Viehhausen, Labertal

**Codenummer(n):** 10.3.01, 67.32, 68.01  
**Datensatz:** 99  
**Anmerkungen:** Grafenwinn

**Codenummer(n):** 16.12, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 100  
**Anmerkungen:** Paintener Forst

**Codenummer(n):** 18.31.14, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 101  
**Anmerkungen:** Paintener Forst

**Codenummer(n):** 16.12, 18.31, 26.0, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 102  
**Anmerkungen:** Paintener Forst

**Codenummer(n):** 10.3.01, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 103  
**Anmerkungen:** Paintener Forst

**Codenummer(n):** 10.2.01, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 104  
**Anmerkungen:** Viehhausen, Labertal

**Codenummer(n):** 15.0, 15.1.171, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 106  
**Anmerkungen:** Sippenauer Moor

**Codenummer(n):** 14.14.04, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 107  
**Anmerkungen:** Laber bei Alling

**Codenummer(n):** 16.12.25, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 108  
**Anmerkungen:** Sippenauer Moor

**Codenummer(n):** 11.4.04, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 109  
**Anmerkungen:** Obereinbuch, Labertal

**Codenummer(n):** 12.51.05, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 110  
**Anmerkungen:** Obereinbuch, Labertal

**Bresinsky (2004):**  
**Geländebeobachtungen**  
**b) Feldbeobachtungen**

**Codenummer(n):** 11.6.01, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 111

**Anmerkungen:** Obereinbuch, Labertal

**Codenummer(n):** 11.6.01, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 112

**Anmerkungen:** Oberalling

**Codenummer(n):** 11.3.01, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 113

**Anmerkungen:** Obereinbuch, Labertalhänge

**Codenummer(n):** 1.2.05, 11.3.01, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 114

**Anmerkungen:** Obereinbuch, Labertalhänge

**Codenummer(n):** 11.2.01, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 115

**Anmerkungen:** Obereinbuch, Pingertal

**Codenummer(n):** 10.11.02, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 116

**Anmerkungen:** Alling-Hardt

**Codenummer(n):** 16.12, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 117

**Anmerkungen:** Sippenauer Moor

**Codenummer(n):** 10.11.01, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 118

**Anmerkungen:** Rothenbügel

**Codenummer(n):** 12.51.05, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 119

**Anmerkungen:** Eilsbrunn, Labertalhänge

**Codenummer(n):** 28.11.01, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 120

**Anmerkungen:** Sippenauer Moor

**Codenummer(n):** 14.14.06, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 121

**Anmerkungen:** Sippenauer Moor

**Codenummer(n):** 28.21.01, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 122

**Anmerkungen:** Sippenauer Moor

**Codenummer(n):** 14.21.04, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 123

**Anmerkungen:** Kelheim

**Codenummer(n):** 14.14.04, 67.32, 68.01

**Datensatz:** 124

**Anmerkungen:** Hammermühle

**Codenummer(n):** 29.21.27, 67.32, 68.01

**Datensatz:** 125

**Anmerkungen:** Hammermühle

**Codenummer(n):** 19.4, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 126

**Anmerkungen:** Viehhausen

**Codenummer(n):** 11.5.02, 11.5.03, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 127

**Anmerkungen:** Viehhausen, Labertal

**Codenummer(n):** 10.11.02, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 128

**Anmerkungen:** Unteralling, Labertalhänge

**Codenummer(n):** 14.14.04, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 129

**Anmerkungen:** Unteralling

**Codenummer(n):** 1.2.41, 67.41, 68.01

**Datensatz:** 130

**Anmerkungen:** Regensburg, Uni

**Codenummer(n):** 1.1.01, 12.12.01, 67.32, 68.01

**Datensatz:** 131

**Anmerkungen:** Hammermühle; ob Zuordnung zu 12.12.01 richtig ?

**Codenummer(n):** 12.12.01, 67.32, 68.01

**Datensatz:** 132

**Anmerkungen:** Hammermühle; ob Zuordnung zu 12.12.01 richtig ?

**Codenummer(n):** 10.2.01, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 133

**Anmerkungen:** Viehhausen, Labertalhänge

**Codenummer(n):** 134, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 28.11.01

**Anmerkungen:** Waltersberg, Laber

**Codenummer(n):** 14.22.04, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 135

**Anmerkungen:** Waltersberg, Laber

**Codenummer(n):** 23.0, 23.2, 24.12, 67.72, 68.11

**Datensatz:** 138, 139

**Anmerkungen:** Spiekeroog

**Codenummer(n):** 10.3.01, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 140

**Anmerkungen:** Viehhausen, Labertal

**Codenummer(n):** 1.2.32, 2.2, 2.71, 2.711, 10.2.01, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 141

**Anmerkungen:** Viehhausen, Labertal

**Codenummer(n):** 21.22.06, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 142

**Anmerkungen:** Sippenauer Moor

**Bresinsky (2004):**  
**Geländebeobachtungen**  
**b) Feldbeobachtungen**

**Codenummer(n):** 10.3.01, 16.13, 67.32, 68.01

**Datensatz:** 143

**Anmerkungen:** Roßbach

**Codenummer(n):** 10.3.01, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 144

**Anmerkungen:** Rothenbügel

**Codenummer(n):** 11.5.03, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 145

**Anmerkungen:** Viehhausen, Labertal

**Codenummer(n):** 29.21.20, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 147

**Anmerkungen:** Viehhausen

**Codenummer(n):** 29.21.21, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 148

**Anmerkungen:** Viehhausen

**Codenummer(n):** 14.14.04, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 150

**Anmerkungen:** Unteralling

**Codenummer(n):** 1.2.41, 2.751, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 152

**Anmerkungen:** Viehhausen

**Codenummer(n):** 1.2.03, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 153

**Anmerkungen:** Alling

**Codenummer(n):** 1.1.01, 10.11.02, 52.1, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 154

**Anmerkungen:** Alling

**Codenummer(n):** 12.51.03, 67.1, 68.01

**Datensatz:** 155

**Anmerkungen:** Garmisch-Partenkirchen; Kranzberg, Wallgau

**Codenummer(n):** 16.12, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 156

**Anmerkungen:** Kohlstadt

**Codenummer(n):** 16.21, 17.42, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 157

**Anmerkungen:** Kohlstadt

**Codenummer(n):** 16.12, 16.42, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 158

**Anmerkungen:** Kohlstadt

**Codenummer(n):** 16.12, 16.43, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 159

**Anmerkungen:** Quelle ? Kohlstadt

**Codenummer(n):** 16.12, 17.5, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 160

**Anmerkungen:** Quelle ?, Kohlstadt

**Codenummer(n):** 16.12, 16.441, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 161

**Anmerkungen:** Kohlstadt

**Codenummer(n):** 16.12, 16.43, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 163

**Anmerkungen:** Kelheimer Forst

**Codenummer(n):** 1.2.32, 2.72, 2.751, 10.11.02, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 164

**Anmerkungen:** Viehhausen, Laber

**Codenummer(n):** 1.2.32, 2.2, 2.72, 2.751, 2.81, 10.11.02, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 165

**Anmerkungen:** Viehhausen, Laber

**Codenummer(n):** 1.2.06, 2.71, 2.75, 2.81, 10.11.02, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 166

**Anmerkungen:** Alling

**Codenummer(n):** 14.14.04, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 167

**Anmerkungen:** Alling

**Codenummer(n):** 1.2.10, 10.11.02, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 168

**Anmerkungen:** Alling

**Codenummer(n):** 12.51.05, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 169

**Anmerkungen:** Obereimbuch

**Codenummer(n):** 14.14.06, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 170

**Anmerkungen:** Sippenauer Moor

**Codenummer(n):** 14.14.06, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 171

**Anmerkungen:** Sippenauer Moor

**Codenummer(n):** 14.14.04, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 172

**Anmerkungen:** Oberalling

**Codenummer(n):** 14.14.06, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 173

**Anmerkungen:** Sippenauer Moor

**Codenummer(n):** 10.11.02, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 174

**Anmerkungen:** Viehhausen, Labertal

**Bresinsky (2004):**  
**Geländebeobachtungen**  
**b) Feldbeobachtungen**

**Codenummer(n):** 0.31, 1.2.32, 1.52, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 175  
**Anmerkungen:** Rothenbügel. 1.52: Populus tremula

**Codenummer(n):** 16.12, 18.31, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 176  
**Anmerkungen:** Kelheimer Forst

**Codenummer(n):** 16.12, 17.5, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 177  
**Anmerkungen:** Kelheimer Forst

**Codenummer(n):** 16.12, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 178  
**Anmerkungen:** Kelheimer Forst

**Codenummer(n):** 16.12, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 179  
**Anmerkungen:** Wutzenfelsen

**Codenummer(n):** 16.12, 17.5, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 180  
**Anmerkungen:** Wutzenfelsen

**Codenummer(n):** 16.12, 16.43, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 181  
**Anmerkungen:** Wutzenfelsen

**Codenummer(n):** 16.12, 16.41, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 182  
**Anmerkungen:** Wutzenfelsen

**Codenummer(n):** 16.21, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 183  
**Anmerkungen:** Wutzenfelsen

**Codenummer(n):** 10.11.02, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 184  
**Anmerkungen:** Wutzenfelsen

**Codenummer(n):** 16.12, 17.4, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 185  
**Anmerkungen:** Wutzenfelsen

**Codenummer(n):** 16.12, 18.3, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 186  
**Anmerkungen:** Kohlstadt, Haugenried-Irlbrunn

**Codenummer(n):** 16.12, 16.42, 17.5, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 187  
**Anmerkungen:** Kohlstadt

**Codenummer(n):** 16.12, 16.41, 17.5, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 188  
**Anmerkungen:** Kohlstadt

**Codenummer(n):** 10.11.01, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 189  
**Anmerkungen:** Kohlstadt

**Codenummer(n):** 16.111, 16.42, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 190  
**Anmerkungen:** Kohlstadt

**Codenummer(n):** 2.7511, 2.82, 16.12, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 191  
**Anmerkungen:** Kohlstadt

**Codenummer(n):** 16.12, 17.4, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 192  
**Anmerkungen:** Kohlstadt

**Codenummer(n):** 16.12, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 193  
**Anmerkungen:** Kohlstadt

**Codenummer(n):** 16.12, 16.43, 18.3, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 195  
**Anmerkungen:** Kohlstadt

**Codenummer(n):** 16.12, 18.3, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 196  
**Anmerkungen:** Kohlstadt

**Codenummer(n):** 16.12, 16.42, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 197  
**Anmerkungen:** Kohlstadt

**Codenummer(n):** 10.2.01, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 198  
**Anmerkungen:** Viehhausen, Labertal

**Codenummer(n):** 11.4.04, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 199  
**Anmerkungen:** Viehhausen, Labertal

**Codenummer(n):** 16.34, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 200  
**Anmerkungen:** Viehhausen, Labertal

**Codenummer(n):** 16.12, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 201  
**Anmerkungen:** Wutzenfelsen

**Codenummer(n):** 16.12, 16.43, 17.5, 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 202  
**Anmerkungen:** Wutzenfelsen

**Codenummer(n):** 1.1.04, 2.41, 62.4, 67.32, 68.01  
**Datensatz:** 203  
**Anmerkungen:** Arber

**Codenummer(n):** 67.51, 68.01  
**Datensatz:** 204  
**Anmerkungen:** Wutzenfelsen

## **Bresinsky (2004):** **Geländebeobachtungen** **b) Feldbeobachtungen**

**Codenummer(n):** 67.51, 68.01

**Datensatz:** 205

**Anmerkungen:** Sippenauer Moor

**Codenummer(n):** 16.12, 16.42, 17.52, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 207

**Anmerkungen:** Rothenbügel

**Codenummer(n):** 16.12, 16.41, 17.52, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 208

**Anmerkungen:** Rothenbügel

**Codenummer(n):** 16.12, 16.42, 17.53, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 209

**Anmerkungen:** Rothenbügel

**Codenummer(n):** 16.12, 16.41, 17.51, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 210

**Anmerkungen:** Rothenbügel

**Codenummer(n):** 16.12, 16.42, 17.53, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 211

**Anmerkungen:** Rothenbügel

**Codenummer(n):** 16.12, 17.52, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 212

**Anmerkungen:** Rothenbügel

**Codenummer(n):** 16.12, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 18.3

**Anmerkungen:** Rothenbügel

**Codenummer(n):** 16.12, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 214

**Anmerkungen:** Rothebügl

**Codenummer(n):** 1.1.05, 2.1, 2.751, 16.13, 16.42, 17.52, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 215

**Anmerkungen:** Rothenbügel

**Codenummer(n):** 16.15, 16.153, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 216

**Anmerkungen:** Rothenbügl

**Codenummer(n):** 1.2.06, 16.311, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 217

**Anmerkungen:** Rothebügel

**Codenummer(n):** 1.2.09, 2.2, 2.751, 2.81, 10.1, 10.3, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 218

**Anmerkungen:** Rothbügel

**Codenummer(n):** 1.2.03, 2.2, 4.1, 19.2, 52.2, 53.2, 54.1, 67.41, 68.01

**Datensatz:** 219

**Anmerkungen:** Bad Abbach

**Codenummer(n):** 0.31, 1.2, 19.2, 28.15, 54.2, 62.1, 67.41, 68.01

**Datensatz:** 220

**Anmerkungen:** Bad Abbach

**Codenummer(n):** 10.11.01, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 221

**Anmerkungen:** Ludwigshain

**Codenummer(n):** 12.52.01, 16.11, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 222

**Anmerkungen:** Kohlstadt

**Codenummer(n):** 10.2.01, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 223

**Anmerkungen:** Viehhausen, Labertal

**Codenummer(n):** 16.12, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 224

**Anmerkungen:** Kohlstadt

**Codenummer(n):** 11.5.03, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 225

**Anmerkungen:** Viehhausen gegen Labertal

**Codenummer(n):** 10.11.02, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 226

**Anmerkungen:** Viehhausen, Labertal

**Codenummer(n):** 10.11.01, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 227

**Anmerkungen:** Viergstetten

**Codenummer(n):** 16.12, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 228

**Anmerkungen:** Viergstetten

**Codenummer(n):** 1.2.02, 16.12, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 229

**Anmerkungen:** Viergstetten

**Codenummer(n):** 15.21.01, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 230

**Anmerkungen:** Viehhausen, Labertal

**Codenummer(n):** 35.1, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 231

**Anmerkungen:** Kelheimer Forst

**Codenummer(n):** 10.0, 10.2, 10.2.01, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 232

**Anmerkungen:** Viehhausen, Labertal; auch 11.0 ?

**Bresinsky (2004):**  
**Geländebeobachtungen**  
**b) Feldbeobachtungen**

**Codenummer(n):** 10.11.01

**Datensatz:** 233

**Anmerkungen:** Bayreuth, Eremitage

**Codenummer(n):** 10.11.01, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 234

**Anmerkungen:** Frauenforst

**Codenummer(n):** 16.12, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 235

**Anmerkungen:** Kelheimer Forst

**Codenummer(n):** 11.4, 11.4.04, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 236

**Anmerkungen:** Viehhausen, Labertal

**Codenummer(n):** 16.12, 67.32, 68.01

**Datensatz:** 237

**Anmerkungen:** Scheuchenberg

**Codenummer(n):** 0.5, 1.1.04, 3.1, 5.2, 16.12, 17.3, 42.2, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 238

**Anmerkungen:** Kelheimer Forst

**Codenummer(n):** 0.5, 1.1.04, 2.1, 2.73, 2.81, 16.12, 17.3, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 239

**Anmerkungen:** Kelheimer Forst

**Codenummer(n):** 0.3, 1.2.33, 1.2.37, 4.1, 19.4, 28.16, 52.1, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 240

**Anmerkungen:** Viehhausen

**Codenummer(n):** 10.3, 67.32, 68.01

**Datensatz:** 241

**Anmerkungen:** Scheuchenberg

**Codenummer(n):** 16.12, 67.32, 68.01

**Datensatz:** 242

**Anmerkungen:** Scheuchenberg

**Codenummer(n):** 1.1.03, 3.1, 67.32, 68.01

**Datensatz:** 243

**Anmerkungen:** Scheuchenberg

**Codenummer(n):** 11.4, 67.32, 68.01

**Datensatz:** 244

**Anmerkungen:** Scheuchenberg

**Codenummer(n):** 67.32, 68.01

**Datensatz:** 245

**Anmerkungen:** Scheuchenberg

**Codenummer(n):** 1.2.38, 67.32, 68.01

**Datensatz:** 246

**Anmerkungen:** Scheuchenberg

**Codenummer(n):** 0.5, 1.2.39, 2.2, 19.5, 52.2, 53.2, 54.2, 67.41, 68.01

**Datensatz:** 247

**Anmerkungen:** Regensburg, Botanischer Garten

**Codenummer(n):** 0.5, 1.2.33, 2.2, 15.1, 54.2, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 248

**Anmerkungen:** Lauterbachtal

**Codenummer(n):** 0.5, 2.52, 28.16, 30.0, 40.6, 41.1, 41.2, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 249

**Anmerkungen:** Schönhofen

**Codenummer(n):** 0.5, 1.42, 3.4, 27.1, 40.1, 41.1, 41.2, 43.2, 45.1, 52.2, 53.2, 54.1, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 250

**Anmerkungen:** Schönhofen

**Codenummer(n):** 67.1, 68.01

**Datensatz:** 251

**Anmerkungen:** Garmisch

**Codenummer(n):** 29.21.18, 36.26.3, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 252

**Anmerkungen:** Sippenauer Moor

**Codenummer(n):** 11.4.04, 36.47.1, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 253

**Anmerkungen:** Viehhausen, Labertal

**Codenummer(n):** 5.2, 9.1, 18.3, 41.1, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 254

**Anmerkungen:** Kelheimer Forst

**Codenummer(n):** 10.2.01, 36.47.1, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 255

**Anmerkungen:** Landkreis Regensburg, verschiedene Fundorte

**Codenummer(n):** diverse

**Datensatz:** 256

**Anmerkungen:** Nachtrag zu Clitocybe nebularis

**Codenummer(n):** 16.12, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 257

**Anmerkungen:** Kelheimer Forst

**Codenummer(n):** 10.11.02, 36.47.11.2, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 258

**Anmerkungen:** Viehhausen, Labertalhänge

**Codenummer(n):** 16.12, 16.42, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 259

**Anmerkungen:** Rothenbügel



**Bresinsky (2004):**  
**Geländebeobachtungen**  
**b) Feldbeobachtungen**

**Codenummer(n):** 16.24, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 260

**Anmerkungen:** Rothenbügel

**Codenummer(n):** 1.1.03, 2.74, 16.12, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 261

**Anmerkungen:** Rothenbügel

**Codenummer(n):** 10.3.01, 36.47.11.1, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 262

**Anmerkungen:** Rothenbügel

**Codenummer(n):** 1.2.41, 9.22, 19.2, 67.41, 68.01

**Datensatz:** 263

**Anmerkungen:** Regensburg, Uni

**Codenummer(n):** 1.2.02, 1.2.03, 1.2.09, 1.2.32, 1.2.41, 1.52, 67.41, 68.01

**Datensatz:** 264

**Anmerkungen:** Paxillus vernalis; Bayern

**Codenummer(n):** 2.751, 9.22, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 265

**Anmerkungen:** Viehhausen

**Codenummer(n):** 1.2.09, 19.1, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 266

**Anmerkungen:** Viehhausen

**Codenummer(n):** 14.1.4.06, 36.47.8

**Datensatz:** 267

**Anmerkungen:** Sippenauer Moor

**Codenummer(n):** 30.12, 30.4, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 268

**Anmerkungen:** Viehhausen

**Codenummer(n):** 2.711, 5.2, 14.14.06, 36.47.8, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 269

**Anmerkungen:** Sippenauer Moor

**Codenummer(n):** 1.1.04, 14.14.06, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 270

**Anmerkungen:** Sippenauer Moor

**Codenummer(n):** 13.34, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 271

**Anmerkungen:** Sippenauer Moor

**Codenummer(n):** 14.21, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 272

**Anmerkungen:** Sippenauer Moor

**Codenummer(n):** 1.2.02, 2.711, 13.34, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 273

**Anmerkungen:** Sippenauer Moor

**Codenummer(n):** 1.2.02, 2.711, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 274

**Anmerkungen:** Sippenauer Moor

**Codenummer(n):** 1.2.09, 11.4, 11.4.04, 36.47, 36.47.7, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 275

**Anmerkungen:** Kelheimwinzer

**Codenummer(n):** 1.2.06, 2.421, 11.4, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 276

**Anmerkungen:** Kelheimwinzer

**Codenummer(n):** 10.11.02, 36.47.11.2, 68.01

**Datensatz:** 277

**Anmerkungen:** Deutschland

**Codenummer(n):** 10.2.01, 36.47.11.7, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 278

**Anmerkungen:** Viehhausen, Labertal

**Codenummer(n):** 10.2.02, 36.47.11.7, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 279

**Anmerkungen:** Viehhausen, Labertal

**Codenummer(n):** 54.6, 67.51, 68.0

**Datensatz:** 280

**Anmerkungen:** Viehhausen

**Codenummer(n):** 1.2.06, 2.711, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 281

**Anmerkungen:** Viehhausen, Labertal

**Codenummer(n):** 16.111, 16.13

**Datensatz:** 282

**Anmerkungen:** Deutschland

**Codenummer(n):** 28.1, 36.29.6, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 283

**Anmerkungen:** Viehhausen

**Codenummer(n):** 16.12, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 284

**Anmerkungen:** Hardt

**Codenummer(n):** 18.3

**Datensatz:** 285

**Anmerkungen:** Deutschland

**Codenummer(n):** 1.2.06, 2.751, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 286

**Anmerkungen:** Viehhausen

**Codenummer(n):** 12.51.04, 12.51.05, 36.45.1, 67.51, 68.01

**Bresinsky (2004):**  
**Geländebeobachtungen**  
**b) Feldbeobachtungen**

**Datensatz:** 287

**Anmerkungen:** Deuerling

**Codenummer(n):** 1.1.02, 1.1.05, 15.1.09, 36.47.1, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 288

**Anmerkungen:** Deuerling

**Codenummer(n):** 10.11.01, 36.47.11.2, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 289

**Anmerkungen:** Irlbrunn-Haugenried

**Codenummer(n):** 16.12, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 290

**Anmerkungen:** Irlbrunn-Haugenried

**Codenummer(n):** 1.1.01, 2.1., 2.12, 2.711, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 291

**Anmerkungen:** Viergstetten-Haugenried

**Codenummer(n):** 1.1.01, 2.1, 2.12, 2.73, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 292

**Anmerkungen:** Irlbrunn-Haugenried

**Codenummer(n):** 2.1, 2.52, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 293

**Anmerkungen:** Irlbrunn-Haugenried

**Codenummer(n):** 1.1.1.04, 2.11, 2.711, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 294

**Anmerkungen:** Irlbrunn-Kelheim

**Codenummer(n):** 16.151, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 295

**Anmerkungen:** Irlbrunn-Haugenried

**Codenummer(n):** 27.12.10, 36.32.6, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 296

**Anmerkungen:** Deuerling

**Codenummer(n):** 1.2.05, 19.1, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 297

**Anmerkungen:** Deuerling

**Codenummer(n):** 16.153, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 298

**Anmerkungen:** Irlbrunn-Haugenried

**Codenummer(n):** 27.12.03, 36.32.4, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 299

**Anmerkungen:** Viehhausen

**Codenummer(n):** 28.1, 28.11.01, 36.29.6, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 300

**Anmerkungen:** Viehhausen

**Codenummer(n):** 29.21.22, 36.26.3, 67.41, 68.01

**Datensatz:** 301

**Anmerkungen:** Isarmünd

**Codenummer(n):** 15.1.09, 36.47.1, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 302

**Anmerkungen:** Kallmünz

**Codenummer(n):** 1.2.07, 2.0, 2.2, 2.711, 67.32, 68.01

**Datensatz:** 303

**Anmerkungen:** Bogenberg

**Codenummer(n):** 11.5, 36.47, 67.32, 68.01

**Datensatz:** 304

**Anmerkungen:** Bogenberg

**Codenummer(n):** 1.2.40, 2.0, 2.2, 2.711, 67.32, 68.01

**Datensatz:** 305

**Anmerkungen:** Bogenberg

**Codenummer(n):** 16.25, 67.32, 68.01

**Datensatz:** 306

**Anmerkungen:** Bogenberg

**Codenummer(n):** 12.51.04, 12.51.05, 36.45.1, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 307

**Anmerkungen:** Kallmünz

**Codenummer(n):** 27.12, 27.12.03, 31.2, 36.32.4, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 308

**Anmerkungen:** Kallmünz

**Codenummer(n):** 19.5, 67.41, 68.01

**Datensatz:** 309

**Anmerkungen:** Regensburg

**Codenummer(n):** 1.2.32, 2.2, 2.711, 67.41, 68.01

**Datensatz:** 310

**Anmerkungen:** Isarmünd

**Codenummer(n):** 15.1.03, 36.47.1, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 311

**Anmerkungen:** Kallmünz

**Codenummer(n):** 1.1.02, 2.4, 2.41, 2.74, 3.1, 36-K-V-47.1, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 312

**Anmerkungen:** Kallmünz

**Codenummer(n):** 1.1.02, 15.1.09, 2.4, 2.41, 2.74, 3.1, 36.47.1, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 313

**Anmerkungen:** Kallmünz

**Bresinsky (2004):**  
**Geländebeobachtungen**  
**b) Feldbeobachtungen**

**Codenummer(n):** 1.2.32, 10.11.02, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 347

**Anmerkungen:** Viehhausen, Labertal

**Codenummer(n):** 10.11.02, 36.47.11.2, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 351

**Anmerkungen:** Viehhausen, Labertal

**Codenummer(n):** 35.1, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 380

**Anmerkungen:** Irlbrunn-Randeck

**Codenummer(n):** 1.2.06, 2.2, 2.22, 2.751, 2.7512, 2.7513, 10.11.02, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 381

**Anmerkungen:** Viehhausen, Labertal

**Codenummer(n):** 12.41.01, 36.45.1

**Datensatz:** 457

**Anmerkungen:** Schweiz, Arosa

**Codenummer(n):** 28.13.01, 36.29.9

**Datensatz:** 458

**Anmerkungen:** Schweiz, Graubünden, Arosa

**Codenummer(n):** 1.1.06

**Datensatz:** 481

**Anmerkungen:** Schweiz, Graubünden, Sertigtal

**Codenummer(n):** 25.42.04, 36.35.1

**Datensatz:** 493

**Anmerkungen:** Schweiz, Graubünden, Grialetsch, Furgasee

**Codenummer(n):** 12.41.01, 36.45.1, 40.2

**Datensatz:** 505

**Anmerkungen:** Schweiz, Graubünden, Davos

**Codenummer(n):** 1.1.04, 1.1.05, 1.2.06, 1.2.39, 1.2.41, 2.2, 10.3.01, 16.12. 36.47.11.1, 67.32, 68.01

**Datensatz:** 559-564

**Anmerkungen:** NWR Teufelsgesperr bei Hirschling

**Codenummer(n):** 10.3.01, 36.47.11.1, 67.41, 68.01

**Datensatz:** 566

**Anmerkungen:** NWR Damm, Siegenburg

**Codenummer(n):** 1.1.04, 10.11.01, 36.47.11.2, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 567, 568

**Anmerkungen:** NWR Knittelschlag im Kelheimer Forst

**Codenummer(n):** 30.7, 52.1, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 581

**Anmerkungen:** Viehhausen

**Codenummer(n):** 1.2.39, 2.72, 2.722, 14.14.04, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 969

**Anmerkungen:** Labertal

**Codenummer(n):** 1.2.02, 2.711, 13.34, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 1183

**Anmerkungen:** Sippenauer Moor

**Codenummer(n):** 1.1.03, 1.52, 2.751, 16.12, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 1258

**Anmerkungen:** Kelheimer Forst

**Codenummer(n):** 1.239, 1.52, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 1263

**Anmerkungen:** Sinzing

**Codenummer(n):** 1.2.36, 1.52, 2.21

**Datensatz:** 1314

**Anmerkungen:** Ungarn, Sikklos

**Codenummer(n):** 1.2.20, 1.52, 2.21

**Datensatz:** 1315

**Anmerkungen:** Ungarn, Boly

**Codenummer(n):** 1.5, 9.1, 30.91, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 1316

**Anmerkungen:** Viehhausen

**Codenummer(n):** 0.31 (Satz 2184), 67.31, 68.02, **Datensatz:** 2174- 2184

**Anmerkungen:** Tagung der DGfM in Hornberg 2002

**Codenummer(n):** 10.2.01, 11.3.01, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 2186-2187

**Anmerkungen:** Naturwaldreservat Naabrangen im Naabtal

**Codenummer(n):** 10.2.01, 10.11.02,

**Datensatz:** 2188-2189, 67.51, 68.01

**Anmerkungen:** Naturwaldreservat Mittelberg im Altmühltal

**Codenummer(n):** 67.31, 68.02

**Datensatz:** 2514-2517

**Anmerkungen:** Tagung DGfM in Hornberg 2002

**Codenummer(n):** 30.0, 30.5, 52.4, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 2667

**Anmerkungen:** Viehhausen

**Codenummer(n):** 3.0, 3.2, 19.4, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 2668

**Anmerkungen:** Viehhausen

**Bresinsky (2004):**  
**Geländebeobachtungen**  
**b) Feldbeobachtungen**

**Codenummer(n):** 1.2.32, 1.52, 10.11.02, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 2669

**Anmerkungen:** Viehhausen

**Codenummer(n):** 1.52, 3.0, 3.4, 29.21.05, 67.51, 68.01

**Datensatz:** 2670

**Anmerkungen:** Sippenauer Moor

**Codenummer(n):** 1.2.23, 2.22, 2.73

**Datensatz:** 3032

**Anmerkungen:** Viehhausen

**Codenummer(n):** 1.52, 2.31, 2.79, 4.1, 4.11, 19.5

**Datensatz:** 3382

**Anmerkungen:** Regensburg, Botanischer Garten

**Codenummer(n):** 1.51, 30.7, 30.71

**Datensatz:** 3416

**Anmerkungen:** Viehhausen

**Codenummer(n):** 10.11.02

**Datensatz:** 3421

**Anmerkungen:** Viehhausen

**Codenummer(n):** 1.52, 2.2, 3.2, 10.11.02, 10.2.01, 18.31

**Datensatz:** 10170 10172

**Anmerkungen:** Kohlstadt, Viehhausen

**Codenummer(n):** 10.11.02, 16.1

**Datensatz:** 10173

**Anmerkungen:** Regensburg, Prüfening Holz

**Codenummer(n):** 1.52, 54.2, 54.6, 59.11.9

**Datensatz:** 10176-10178

**Anmerkungen:** Estland, Ruhnu

**Codenummer(n):** 16.11

**Datensatz:** 10179

**Anmerkungen:** Estland, Saaremaa

**Codenummer(n):** 59.11.9

**Datensatz:** 10180

**Anmerkungen:** Estland, Saaremaa

**Codenummer(n):** 13.34, 59.11.9

**Datensatz:** 10181

**Anmerkungen:** Estland, Saaremaa, Koigi Raba

**Codenummer(n):** 2.22, 2.751, 4.11, 19.2, 28.15, 59.11.9

**Datensatz:** 10182

**Anmerkungen:** Estland, Tartu

**Codenummer(n):** 2.21, 2.31, 2.711, 19.2, 59.11.9

**Datensatz:** 10183

**Anmerkungen:** Estland, Tartu

**Codenummer(n):** 0.31, 1.52, 19.2, 59.11.9

**Datensatz:** 10184

**Anmerkungen:** Estland, Tartu

**Codenummer(n):** 35.141, 59.11.9

**Datensatz:** 10185

**Anmerkungen:** Estland, Saaremaa

**Codenummer(n):** 1.51, 5.71, 6.31, 16.12, 59.11.9

**Datensatz:** 10186

**Anmerkungen:** Estland, Sarcosoma globosum. Ich wurde genau an den Wuchsplatz des Pilzes hingeführt. Den Pilz selber habe ich nicht gesehen

**Codenummern:** 10.3.01

**Datensatz:** 10346

**Anmerkungen:** Burgwalden

**Codenummern:** 1.52, 10.3.01

**Datensatz:** 10347

**Anmerkungen:** Burgwalden

**Codenummern:** 1.5, 2.28, 2.78, 5.2, 10.3.01, 18.31, 37.10.3.2.05

**Datensatz:** 10348

**Anmerkungen:** Burgwalden

**Codenummern:** 30.92

**Datensatz:** 10349

**Anmerkungen:** Cyathus olla

**Codenummern:** 19.4, 30.7

**Datensatz:** 10356

**Anmerkungen:** Viehhausen

**Codenummern:** 1.52 (Lonicera)

**Datensatz:** 10358

**Anmerkungen:** Viehhausen

**Codenummern:** 28.11.01, 44.2, 44.2.5

**Datensatz:** 10359

**Anmerkungen:** Viehhausen

**Codenummern:** 1.52 (Artemisia), 32.31

**Datensatz:** 10360

**Anmerkungen:** Viehhausen

**Codenummern:** 1.52, 2.1, 2.53

**Datensatz:** 10361

**Anmerkungen:** Zuylenkapelle

**Bresinsky, A., Einhellinger, A. (1987):** Pilze, Flechten und andere Pflanzen aus Flugsandgebieten Südbayerns. Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges. 45: 413-460.

**Codenummern:** 0.31, 0.51, 1.1.05, 1.5, 2.41, 3.1, 5.6, 12.52.01, 16.111, 16.111.02, 24.2, 24.2.01, 40.4, 67.32, 67.41, 68.01

**Datensätze:** 1080-1100

**Anmerkungen:**

**Bresinsky, A., Kreisel, H., Beisenherz, M., Eger, A. (2000):** Mykologisches aus dem Werdenfelser Land: *Bovista bovistoides*, *Lactarius salicis-reticulatae* neu für Deutschland und weitere Pilze. Z. Mykol. 66: 123-150.

**Codenummern:** 1.1.01, 1.1.03, 1.1.04, 1.1.05, 1.1.06, 1.2, 1.2.01, 1.2.06, 2.2, 2.552, 10.12.04, 12.2.03, 12.2.04, 12.32, 12.33, 12.33.01, 12.42, 12.51.03, 14.12.01, 15.22.02, 15.33.01, 25.1, 27.13.01, 27.22.02, 27.23.01, 28.12.01, 28.12.03, 28.13, 28.22.01, 29.25, 35.141, 36.47.1, 62.4, 62.3, 62.4, 62.5, 62.6, 67.1, 68.01

**Datensätze:** 1036-1072

**Anmerkungen:** *Pinus cembra*, *Pinus mugo*

**Bujakiewicz, A. (1982):** Macromycetes as an element of forest structure on the Babia Góra massif. In Dierschke, H. (ed.): Struktur und Dynamik von Wäldern. Ber. Int. Symp. Intern. Ver. Vegetationsk.: 645-657

**Codenummern:** 10.12, 11.1.03, 12.1, 12.2, 12.11.01, 13.2.03, 14.21.03, 36.47.11.3, 59.11.32, 62.3, 62.4

**Datensätze:** 10781-10788

**Bujakiewicz, A. (1986):** Macromycetes in plant communities growing on peaty ground in the Słowiński National Park. *Badania Fizjograficzne nad Polska Zachodnia* 37, Ser. B: 101-129

**Codenummern:** 1.5, 13.32, 13.32.01, 13.34, 14.21.01, 27.21.01, 59.11.32

**Datensätze:** 10774-10777

**Bujakiewicz, A. (1992):** Macrofungi on soil in deciduous forests. In Winterhoff, W. (ed.), *Fungi in Vegetation Science*. Kluwer: 49-78

**Codenummern:** 14.14.03, 14.14.06, 14.15.01, 14.2.02, 14.21.01, 59.11.32

**Datensätze:** 10751-10755

**Bujakiewicz, A. (1992b):** Mycosociological research in the *Ficario-Ulmetum campestris* association in the "Wielka Kępa Ostromecka" reserve on the Vistula river. *Acta Mycol.* 27: 277-290

**Codenummern:** 14.15.01, 59.11.32

**Datensätze:** 10756

**Bujakiewicz, A. (1993):** Fungi of the alpine and subalpine zones of the Babia Góra massif. In Pegler, D.N., Boddy, L., Ing, B., Kirk, P.M.: Fungi of Europe: Investigation, Recording and Conservation: 115-120, Kew.

**Codenummern:** 1.51, 5.1, 12.2, 12.42, 15.31, 15.32.01, 25.2, 25.3.03, 25.4, 25.42.02, 25.6, 27.22, 36.33, 36.33.1, 36.36, 36.37.1, 36.41.1, 36.41.3, 36.46, 59.11.32, 62.4, 62.5, 62.6

**Datensätze:** 10760-10773

**Bujakiewicz, A. (1993b):** General remarks on macrofungi occurring in boreal and temperate grey alder forests. *Blyttia* 3-4: 99-110

**Codenummern:** 14.12.01

**Datensätze:** 10780

**Anmerkungen:** Boreale alder forests nicht ausgewertet

**Bujakiewicz, A. (2001):** Macrofungi of the *Quercus-Ulmum minoris* association in the Ostrów Paniński reserve on the Vistula river (N Poland). *Acta Mycologica* 36: 111-125.

**Codenummern:** 14.15.01, 59.11.32

**Datensätze:** 2671, 10757

**Anmerkungen:** Polen

**Bujakiewicz, A., Fiebich, R. (1991/92):** Ecological groups of macromycetes in the wet alderwood in the Wielkopolski National Park. *Acta Mycol.* 27: 63-91

**Codenummern:** 14.14.06, 14.21.01, 36.43, 59.11.32

**Datensätze:** 10789-10791

## \*C

**Carbiener, R., Ourisson, N., Bernard, A. (1975) :** Erfahrungen über die Beziehungen zwischen Großpilzen und Pflanzengesellschaften in der Rheinebene und den Vogesen. *Beitr. Naturk. Forsch. Südw.- Dtl.* 34: 37-56

**Codenummern:** 1.1.05, 1.2.10, 10.11.01, 11.1.01, 11.3.02, 14.15.01, 14.21, 19.3, 25.3, 28.11.01, 28.22.03, 32.2, 36-K-29, 36-K-V-29.4, 36-K-V-32.6, 36-K-UV-47.5, 40.4, 40.7, 43.1, 54.6, 62.3, 62.5, 67.431

**Datensätze:** 3674-3692

**Anmerkungen:** Frankreich

**Courtecuisse, R. (1984):** Transect mycologique dunaire sur la cote D'Opale (France). *Documents Mycologiques* 15 (57-58): 1-115

**Codenummern:**

**Datensätze:**

**Anmerkungen:**

**Courtecuisse, R. (1994):** Le Champignons de France. Guide encyclopédique  
Codennummern: 59.11.12, 59.15  
Datensätze: 10593-10594, 10971-10972  
Anmerkungen: Gerronema pr. p., Hygrocybe, Hygrophorus, Hypholoma,  
Rickenella

**CS-Verschiedene Quellen:** siehe Antonin & Wagner 1985, Kotlaba 1989,  
Kotlaba & Pouzar 1975, Kubicka 1973, Pilát 1940, Skirgiello 1950, Svrcek  
1967, Svrcek & Kubicka 1964, Svrcek & Kubicka 1971, Ceska Mykologie 14(2)  
1960

**Codennummern:** 49.11.46

**Datensätze:** 10792

### **\*D**

**Dähnke, R. (1998):** Las setas (Die Pilze) en La Palma.

**Codennummern:** 59.11.43, 59.15

**Datensätze:** 10258

**Anmerkungen:** Erscheinungsjahr und Verlag des Buches nicht genau  
feststellbar

**Dämon, W. (2001):** Notizen zur Pilzflora des Bundeslandes Salzburg (1).

Linzer biol. Beitr. 33: 723-796

**Codennummern:** 59.11.31

**Datensätze:** 10652

**Anmerkungen:** Blätterpilze Hy....

**Dehnert (2002):** Examensarbeit Univ. Regensburg

**Codennummern:** 1.1.05, 1.2.09, 1.51, 1.52, 2.2, 2.41, 2.78, 3.1, 5.71, 5.72, 8.11,  
8.117, 11.4, 16.111.15, 27.1, 27.12.03, 27.12.10, 27.14, 42.1, 45.1.3, 50.4.7,  
52.31, 67.51

**Datensätze:** -3317, 3324-3333

**Denker, M., Jahn, H. (1961):** Der Sammetige Pfifferling, Cantharellus Friesii,  
im Siegerland gefunden. Westfälische Pilzbriefe 3(1): 12-14

**Codennummern:** 1.51, 11.502, 43.1.2, 67.57, 68.08

**Datensätze:** 1269

**Anmerkungen:** Abgrenzung von 11.5.02 gegen das Holco-Quercetum?

**Dennis, R.W.G. (1970):** Fungus flora of Venezuela and adjacent countries

**Codennummern:** 59.2, 59.3

**Datensätze:** 10591

**Anmerkungen:** Hygrocybe, Hypholoma

**Derbsch, H., Schmitt, J. A. (1987):** Atlas der Pilze des Saarlandes. Teil 2: Nachweise, Ökologie, Vorkommen und Beschreibungen. Aus Natur und Landschaft im Saarland. Sonderband 3. Saarbrücken

**Codenummern:** 0.31, 1.51, 1.52, 2.12, 6.3, 10.2.01, 16.1, 16.2, 16.21, 29.2, 40.6, 42.1, 43.1, 43.1.15, 45.2, 52.2, 52.3, 52.4, 54.2, 54.6, 68.03

**Datensätze:** 10451-10468

**Anmerkungen:** Hy... (Agaricales, Boletales)

**Deutsche Gesellschaft für Mykologie, Naturschutzbund Deutschland (1992):** Rote Liste der gefährdeten Großpilze in Deutschland. IHW, Eching.

**Codenummern:** 65.1, 65.2, 65.3, 68.06, 68.09, 68.10, 68.13

**Datensätze:** 3079

**Anmerkungen:** Camarophyllus, Hygrocybe, Hygrophoropsis, Hygrophorus. Von den Länderangaben nur verwertet: Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin, Mecklenburg-Vorpommern

**Diepken & Meyjering:** Pilze von Spikeroog

**Codenummern:** 67.72, 68.11

**Datensätze:** 138

**Anmerkungen:** Spikeroog; 100 Arten

**Dietrich, W., Krause, E. (1992):** Fund von *Hygrocybe calyptriformis* in Sachsen. Boletus 16: 40-43

**Codenummern:** 14.14.04, 11.1.06, 28.12.02, 62.3, 67.36, 68.07

**Datensätze:** 3908, 3909

**Anmerkungen:** Meo-Festucetum als Geranio-Trisetetum, da nach Oberdorfer synonym

**Domanski, S., Gumińska, B., Lisiewska; M., Nespiak; A., Skirgiello, A., Truszkowska, W. (1960):** Mycoflora des Bieszczady Occidentales (Wetlina 1958). Monographiae Botanicae 10 (2):159-237

**Codenummern:** 10.12, 10.3.01, 36.47.11.3, 59.11.32

**Datensätze:** 10778-10779

**Dörfelt 2003 (Kartenentwürfe)**

**Datensätze:** 3225-3226, 3228, 3244-3272

**Anmerkungen:** *Amanita regalis* (3260), *A. strobiliformis* (3261), *Astraeus* (3262), *Boletus calopus* (3263), *B. radicans* (3264), *B. satanas* (3265), *Bovista tomentosa* (3266), *Buglossoporus quercinus* (3267), *Coprinus picaceus* (3268), *Geastrum pedicellatum* (3269), *Gomphus* (3270), *Gyrodon* (3271), *Gyromitra infula* (3272), *Hygrocybe psittacina* (3225), *Inonotus dryadeus* (3259), *Lactarius lignyotus* (3254), *L. volemus* (3253), *Lycoperdon mammiforme* (3251), *Mycenastrum corium* (3250), *Phellinus hartigii* (3226), *pini* (3228), *Polyporus arcularius* (3249), *Sarcodon imbricatus* (3248), *Spathularia flava* (3247), *Suillus*



flavidus (3246), Tremiscus helvelloides (3244), Trichoglossum hirsutum (3255), Tricholoma focale (3256), Tulostoma brumale (3257), T.fimbriatum (3258), Xerocomus parasiticus (3259)

**Dörfelt, H., Knapp, H.D. (1977):** Mykologische Charakteristika hercynischer Orchideen-Buchenwälder. Boletus 1: 9-20

**Codenummern:** 10.2.01

**Datensätze:** 4040

**Dörfelt, H., Müsch, A. (1987):** Mykologische Studien in Pinus peuce- Wäldern der Volksrepublik Bulgarien. Feddes Repertorium 98: 419-431

**Codenummern:** 1.1.06, 61.2

**Datensätze:** 4015-4016

**Anmerkungen:** 5nadelige Kiefer = Pinus peuce; darunter auch Laubgehölze; Bulgarien !

**Dörfelt, H., Bresinsky, A. (2003):** Die Verbreitung und Ökologie ausgewählter Makromyceten Deutschlands. Z. Mykol. 69: 177-283

**Codenummern:** unterschiedliche ergänzende Codenummern; siehe auch Veröff.

**Datensätze:** 4123-4129, 10007-10018, 10020-10031

**Anmerkungen:** Verschiedene in die Kartierung eingegangene Mitteilungen

**Dörfelt, H., Kreisel, H., Benkert, D. (1979):** Karten der Pflanzenverbreitung in der DDR, 2. Serie. Die Ersterne (Geastrales) der Deutschen Demokratischen Republik. Hercynia NF. 6: 1-56

**Codenummern:** 6.31, 36-K-32, 60.6, 60.8, 61.1, 61.2, 61.5

**Datensätze:** 3660

**Anmerkungen:** Ergänzt durch Mitteilungen Dörfelt 2003. Geastrum pedicellatum

**Dörfer, K. (2005):** Mitteilung e-mail

**Codenummern:** 1.52, 2.22, 2.23, 14.15, 14.15,

**Datensätze:** 10344-10345

**Anmerkungen:** Dipl. Biologe Karsten Dörfer, Sollinger Landstraße 36, 37627 Heinade. Fax: 05532-994962

**Dylag, E., Guminska, B. (1997):** Postfire macromycetes from deciduous wood in th Chrzanów forest inspectorate ( S Poland). Acta Mycologica 32: 173-187

**Codenummern:** 2.6, 5.7, 13.32.01. 31.8

**Datensätze:** 10002-03

**Anmerkungen:** Nach einem Waldbrand zurückbleibende, größtenteils geräumte Fläche

**\*E**

**Ebert, P. (1960):** *Inocybe dulcamara* (A. et S. ex Fr.) Quél. Als Aschepilz. Westfälische Pilzbriefe 2(6): 92-96

**Codenummern:** 31.4, 68.07

**Datensätze:** 1265

**Anmerkungen:**

**Einhellinger, A. (1964):** Die Pilze der Eichen-Hainbuchenwälder des Münchener Lohwaldgürtels. Ber. Bayer. Bot. Ges. 37: 11-30.- Mit Nachträgen in Ber. Bayer. Bot. Ges. (1981), 52: 183-217.- (1983), 54: 135-136.- (1985), 56: 197-200 und 201-212.- (1988), 59: 147-151.- (1990), 61: 199-202.

**Codenummern:** 1.1 , 11.3.01, 11.4.05, 36.47.7, 36.47.9, 67.41, 68.01

**Datensätze:** 341-344, 346

**Einhellinger, A. (1969):** Die Pilze der Garchinger Heide – Ein Beitrag zur Mykosoziologie der Trockenrasen. Ber. Bayer. Bot. Ges. 41: 79-170.

**Codenummern:** 27.12.01, 27.12.08, 27.12.10, 36.32, 36.32.4, 36.32.6, 67.41, 68.01

**Datensätze:** 314-316

**Einhellinger, A. (1973):** Die Pilze der Pflanzengesellschaften des Auwaldgebietes der Isar zwischen München und Grüneck. Ber. Bayer. Bot. Ges. 44: 5-100.- Nachträge in Ber. Bayer. Bot. Ges. 56: 189-196 und 201-212, 1985.

**Codenummern:** 1.2.01, 1.2.02, 1.2.39, 3.6, 8.1, 8.11, 8.112, 14.0, 14.12, 14.12.01, 14.13, 14.15, 14.15.01, 15.1.03, 16.12, 16.12.25, 27.1, 28.1, 28.2, 28.14, 31.1, 31.8, 36.29.6, 36.32, 36.42.2, 36.47.1, 36.47.8, 36.47.8.2, 67.41, 68.01

**Datensätze:** 327-340, 377-379, 382-388

**Einhellinger, A. (1976):** Pilze in primären und sekundären Pflanzengesellschaften oberbayerischer Moore. Ber. Bayer. Bot. Ges. 47: 75-149.- Teil II (1977), 48: 61-146.

**Codenummern:** 1.1.04, 1.1.05, 1.2.01, 1.2.02, 1.2.09, 1.2.31, 1.2.32, 1.2.35, 1.2.39, 1.2.40, 1.2.50, 2.1, 2.2, 2.78, 3.0, 3.1, 3.2, 8.113, 8.114, 8.116, 13.0, 13.1.02, 13.1.03, 13.2.03, 13.2.04, 13.2.05, 13.31, 13.31.02, 13.32.01, 13.33, 13.33.01, 13.34.01, 14.21, 14.22, 14.22.03, 16.12, 22.1.02, 22.1.03, 22.2.02, 28.21.03, 28.21.08, 29.21, 29.21.05, 29.21.16, 29.21.19, 29.21.21, 29.22.03, 36.26.1, 36.26.3, 36.28, 36.28.3, 36.28.4, 36.29.2, 36.29.3, 36.29.4, 36.38, 36.43.1, 36.43.2, 36.46, 36.46.1, 41.5, 68.01

**Datensätze:** 390-409, 419-450

**Einhellinger, A. (1983):** Das Murnauer Moor und seine Pilze. Hoppea 41: 347-398.

**Codenummern:** 8.11, 13.0, 13.2.03, 13.2.05, 13.31.02, 13.32.01, 13.33, 1.33.01, 13.34, 13.34.01, 14.21.01, 22.1, 22.1.02, 28.2, 29.21.05, 41.5, 36.26.1, 36.26.3, 36.28.4, 36.38, 36.43.2, 36.46.1, 67.2, 68.01

**Datensätze:** 503, 504, 506-510, 512-518

**Anmerkung:** in der Datenbank fälschlich unter Einhellinger 1982

**Einhellinger, A. (1991):** Das Münchener LSG Kapuziner-Hölzl und seine gefährdeten Großpilzarten. Ber. Bayer. Bot. Ges. 62: 7-39.

**Codenummern:** 1.1.03, 1.1.04, 1.1.05, 1.2.02, 1.2.03, 1.2.06, 1.2.09, 11.4, 11.4.05, 28.13, 28.14, 32.11, 36.29.8, 36.47.7, 67.41, 68.01

**Datensätze:** 317-326

**Engel, H., Friederichsen, I. (1974):** Der Aspekt der Großpilze um Mitte September im Nadelwaldgürtel nördlichen Kalkalpen in Tirol. II. Die Artenliste. Z. Pilzk. 40: 25-68

**Codenummern:** 59.11.31

**Datensätze:** 10652

**Anmerkungen:** Blätterpilze Hy..

**Engel, H., Engel, M. (1976):** Beiträge zur Kenntnis der Pilze des Bodentales und des Bleiberger Grabens. I. Carinthia II, 86 (166): 205-216.- (1997): II, Carinthia II, 87 (167): 243-255.- (1978): III, Carinthia II, 88 (168): 233-242

**Codenummern:** 59.11.31

**Datensätze:** 10652

**Anmerkungen:** Blätterpilze Hy....

### **\*F**

**Favre, J. (1948):** Les associations fongiques des hauts-marais jurassiens et de quelques régions voisines. Bern

**Codenummern:** 13.0, 59.11.39

**Datensätze:** 10673

**Anmerkungen:** Hygroaster (Omphaliaster), Hypholoma, Hygrocybe, Hygrophorus

**Favre, J. (1955):** Les champignons supérieurs de la zone alpine du parc national Suisse. Liestal

**Codenummern:** 1.51, 25.3, 25.4, 25.42.01, 36-K-V-46.5, 40.1.2, 40.1.3, 42.1, 42.2, 59.11.39, 62.2, 62.6

**Datensätze:** 10676-10684; 10964

**Anmerkungen:** Hygrocybe, Rickenella

**Favre, J. (1960):** Catalogue descriptif des champignons supérieurs de la zone subalpine du parc national Suisse. Liestal

**Codenummern:** 1.51, 40.1.2, 42.2, 59.11.39, 62.5, 62.6

**Datensätze:** 10674, 10675, 10685-10690

**Anmerkungen:** Hygroaster (Omphaliaster), Hypholoma

**Fischer, C.:** Diplomarbeit Univ. Regensburg

**Codenummern:** 14.14.01, 14.14.04, 22.1.03, 28.22.01

**Datensätze:** 136, 137, 151

**Anmerkungen:** Waltersberg, Laber; Diplomarbeit

**Frencken (1977):** siehe Arnolds 1977

**Frisch, A. (1996):** Neufund von *Absconditella sphagnum* Vezda & Poelt in Hessen, mit Ergänzungen zur Flechtenflora des Naturschutzgebietes „Rotes Moor“ in der Rhön. Beitr. Naturk. Osthessen 32: 27-32

**Codenummern:** 13.34.02, 41.5, 36.46.1

**Datensätze:** 389

**Anmerkung:** *Omphalina( umbellifera) ericetorum*

## **\*G**

**Garrido, N. (1985):** Index Agaricalium Chilensium

**Codenummern:** 59.22

**Datensätze:** 10590

**Anmerkungen:** Hydropus, Hygrocybe, Hypholoma

**Garrido, N. (2000):** Übersicht der zusammen mit Professor Dr. Andreas Bresinsky im Jahre 1984 in Chile gesammelten Pilze. Hoppea 61: 101-114

**Codenummern:** 59.2, 59.22

**Datensätze:** 10810

**Anmerkungen:** nur soweit auch in Europa vorkommend ausgewertet

**Gerhardt, E. (1990):** Checkliste der Großpilze von Berlin (West) 1970-1990. Englera 13: 1-251

**Codenummern:** 68.10.2

**Datensätze:** 10738

**Anmerkungen:** Hygrocybe, Hygrophorus, Hypholoma, Hypsizygus, Hygroaster

**Gerhold, N. (1989):** Beitrag zur Großpilzkartierung in Österreich 1987 und 1988 (Macromycetes). Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 76: 7-24.- (1991): 1989 und 1990 (Macromycetes). Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 78: 19-34.- (1992): 1991 (Macromycetes). Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 79: 13-31.- (1993): 1992 (Macromycetes). Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 80: 15-37.- (1994): 1993

(Macromycetes). Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 81: 15-32.- (1995): 1994  
(Macromycetes). Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 82: 7-29

**Codenummern:** 59.11.31

**Datensätze:** 10652

**Anmerkungen:** Blätterpilze Hy...

**Gewalt, D. (2003):** Pilze auf Friedhöfen. Pilzfreunde Südhessen, Sulzbach  
2003(2): 58-60

**Gewalt, D. & al. (2003):** Fundkorb. Pilzfreunde Südhessen, Sulzbach 2003(2):  
37-51

**Codenummern:** 1.51, 2.3, 2.5, 19.2, 67.431, 68.05

**Datensätze:** 10231

**Gminder, A. (2005):** Entwicklung der Großpilzflora im Bannwald  
„Sommerberg“ nach 25 Jahren. Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleur. 14: 67-79

**Codenummern:** 10.3.01, 11.3.01

**Datensätze:** 10218-10221

**Anmerkungen:** Trennung zwischen 10.3.01 und 11.3.01 nicht immer deutlich

**Grauwinkel, B. (1987): Beitrag zur Pilzflora des Erlenbruchwaldes –**  
Veröff. Übersee-Museum Bremen Reihe A 8, 165 S.

**Datensätze:** 5174-5177

**Faktoren:** 14.13.04 – 14.21.01 – 14.22.04 – 29.21.04

**Anmerkungen:** Datenerhebung L. Krieglsteiner

**Gröger, F. (1980):** Phaeomarasmium pityrodes (Brig. Ss. Lge.) comb. nov., ein  
bemerkenswerter Schilfbewohner. Westfälische Pilzbriefe 11(7): 180-183

**Codenummern:** 1.421, 1.52, 3.721, 4.2, 29.21.05, 68.06

**Datensätze:** 1311-1312

**Anmerkungen:**

**Grosse-Brauckmann, H. (1992):** Zur Problematik einer Roten Liste  
holzbewohnender Basidiomyceten. Schriftenreihe für Vegetationskunde 23:  
147-156

**Codenummern:** 65.01, 65.03, 65.04

**Datensätze:** 4041-4043

**Grünert, H. (1989):** Seltene und bemerkenswerte Pilze unter Weide (Salix  
spec.) von der östlichen Uferzone des Ammersees in Bayern. Beitr. Kenntn.  
Pilze Mitteleuropas 5: 141-154

**Codenummern:** 14.13.01, 36.42.2, 67.2, 68.01

**Datensätze:** 494

**Gulden, G., Torkelsen, A.-E. (1996):** Part 3. Fungi I. Basidiomycota: Agaricales, Gasteromycetales, Aphyllophorales, Exobasidiales, Dacrymycetales and Tremellales. In Elvebakk, A., Prestrud, P. (eds.): A catalogue of Svalbard plants, fungi, algae and cyanobacteria. Norsk Polarinstitutts Skrifter 198, 173-206

**Codenummern:** 59.11.44

**Datensätze:** 10000

**Anmerkungen:** Svalbard = Spitzbergen; 138 plus 9 Arten

**Gumińska, B. (1962):** Fungi of Roztoka Mała in the Beskid Sądecki Mts. Fragmenta Floristica et Geobotanica 8: 205-213

**Codenummern:** 59.11.32

**Datensätze:** 10745

**Anmerkungen:** Blätterpilze Hy...

**Gumińska, B. (1966):** Mycoflora of the fir forests of Muszyna. Acta Mycol. 2: 107-149

**Codenummern:** 59.11.32

**Datensätze:** 10745

**Anmerkungen:** Blätterpilze Hy...

**Gumińska, B. (1969):** Mycoflora of the Pieniny National park (part I). Acta Mycol. 5: 219-243.- (1972): Part II. Acta Mycol. 8:149-174.- (1976): Part III. Zesz. Nauk. UJ, Prace bot. 4: 127-141.- (1981): Part IV. Zesz. Nauk. UJ 9: 67-81.- (1990): Part V. Zesz. Nauk. UJ 21: 157-172.- (1994): Part VI. Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica 1: 33-39.- (1999): Part VII. Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica 6: 179-187

**Codenummern:** 59.11.32

**Datensätze:** 10745

**Anmerkungen:** Blätterpilze Hy...

**Gumińska, B. (1970):** Rare fungi of the family Hysterangiaceae found in the Pieniny national park in Poland. Fragm. Flor. Geobot. 16: 433-442

**Codenummern:** 59.11.31, 59.11.32, 59.11.39, 59.11.41

**Datensätze:** 10746, 10747

**Gumińska, B. (1976):** Macromycetes of meadows in Pieniny national park. Acta Mycol. 12: 3-75

**Codenummern:** 27.1, 27.23, 27.1-27.23, 43.1, 43.1.5, 54.5, 54.6, 59.11.32

**Datensätze:** 10740-10744

**Anmerkungen:** Anthyllidi-Trifolietum montani als 27.1 (Halbtrockenrasen)  
Blätterpilze Hy...

**Gumińska, B. (1989):** Macromycetes of the Pieniny national park. In "Flora and Vegetation of Poland, Changes, Management and Conservation: 1928-1988.

Verteilt als Typoskript zu 19<sup>th</sup> International Phytogeographic Excursion 1989, July 7-26. Krakau

**Codenummern:** 59.11.32

**Datensätze:** 10745

**Anmerkungen:** Blätterpilze Hy...

**Gumińska, B. (1991/92):** Higher fungi of the Tilio-Carpinetum forest association in the Skolczanka reserve near Cracow. Acta Mycol 27: 137-158

**Codenummern:** 11.2, 36.47.9, 59.11.32

**Datensätze:** 10759

**Gumińska, B. (1999):** Mikoflora Pieninskiego Parku Narodowego VII. Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica 6: 179-187

**Codenummern:** 59.11.32

**Datensätze:** 10005

**Anmerkungen:** partielle Auswertung; seltene oder neue Arten für Polen

**Gumińska, B. (2000):** Resupinatus kavinii (Tricholomataceae), a fungus species newly noted in Poland. Fragm. Flor. Geobot. 45: 509-512

**Codenummern:** 36-K-V-47.11, 59.11.32

**Datensätze:** 10004

**Gumińska, B. (2000b):** Grzybi wielkoowocnikowe (macromycetes). Flora i Fauna Pienin – Monografie Pienińskie 1: 47-53

**Codenummern:** 59.11.32

**Datensätze:** 10745

**Anmerkungen:** Blätterpilze Hy...

**Gumińska, B. (2002):** New localities of two interesting species of fungi growing on sawdust. Polish Botanical Journal 47: 139-142

**Codenummern:** 2.54

**Datensätze:** 10001

**Anmerkungen:** Polen, 2 Arten, Sägemehl

### **\*H**

**Haeupler, H., Montag, A., Wöldecke, Kl. (1981):** Beitrag zur Pilzflora des Naturschutzgebietes „Hainholz“ bei Düna am Harz. Ber. Naturhist. Ges. Hannover 124: 155-193

**Codenummern:** 10.11.01, 10.11.02, 10.2.01, 16.12, 27.12.03, 28.1, 29.11, 36.20.1, 36.47.9, 67.57, 68.11

**Datensätze:** 1148-1192

**Anmerkungen:** Auswertung zu 67.57 komplett

**Haeupler, H. (1982):** Evenness als Ausdruck der Vielfalt in der Vegetation. Dissertationes Botanicae 65: p. 166  
**Codenummern:** 27.21.02, 36.37.5  
**Datensätze:** 1107  
**Anmerkungen:** nach Runge, F. 1961, 1966, 1971a (Lit. Zit. in Haeupler)

**Haldemann, M. (1993):** Mykosoziologische Untersuchungen in Hartholz-Auwäldern bei Brugg (Kanton Aargau). Ber. Geobot. Inst., Stiftung Rübel, Zürich 59: 51-78  
**Codenummern:** 14.14.03, 14.15, 14.15.01, 36.47.8, 59.11.39  
**Datensätze:** 10953-10955  
**Anmerkungen:** Zeigerwerte nicht ausgewertet. Auwaldrelikt im Mündungsbereich von aare, Reuss und Limmat.

**Hansen, L., Knudsen, K. (1992):** Nordic Macromycetes (2). Nordsvamp, Copenhagen  
**Codenummern:** 19.7, 35.1, 59.11.7, 59.11.11, 59.11.16, 59.11.30, 59.11.38, 61.4, 61.7, 62.6, 67.431, 68.05  
**Datensätze:** 10229-10230; 10242-10249, 10443-10448, 10960-10963  
**Anmerkungen:** Gerronem z. T., Hydropus, Hygroaster, Hygrocybe, Hygrophorus, Hypsizygus, Hypholoma, Rickenella

**Hansen, L., Knudsen, K. (1997):** Nordic Macromycetes (3). Nordsvamp, Copenhagen  
**Codenummern:** 59.11.7, 59.11.11, 59.11.30, 59.11.38  
**Datensätze:** 10250-10257

**Hansen, L., Knudsen, K. (2000):** Nordic Macromycetes (1). Nordsvamp, Copenhagen  
**Codenummern:** 59.11.7, 59.11.11, 59.11.16, 59.11.30, 59.11.38  
**Datensätze:** 10259-10262  
**Anmerkungen:** Daten für 2. Kartenserie der DGfM

**Hardtke, H.J., Otto, P. (1998):** Kommentierte Artenliste Pilze. Freistaat Sachsen. Landesamt für Umwelt und Geologie. Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege. Radebeul  
**Codenummern:** 67.36.1, 67.36.2, 67.45, 67.61, 68.07  
**Datensätze:** 10338-10343, 10531-10533  
**Anmerkungen:** Teilauswertung; Hy.... Blätter- u. Röhrenp.

**Hauck, M. (1993):** Pilzflora eines moosreichen Luzulo-Quercetum petraeae im Hamelner Stadtforst. Tuexeniana 13: 533-539  
**Codenummern:** 11.5.02. 50.62, 62.2  
**Datensätze:** 4020



**Anmerkungen:** als Betulo-Quercetum petraeae eingetragen

**Hausknecht, A., Klofac, W., Jaklitsch, W., Dämon, W., Krisai-Greilhuber, I. (1999):** Ergebnisse des Mykologischen Arbeitstreffens in Gamlitz (Südsteiermark) im September 1966. Österr. Z. Pilzk. 8: 169-198

**Codenummern:** 59.11.31

**Datensätze:** 10652

**Anmerkungen:** Blätterpilze Hy....

**Helfer, W. (2001): Naturwaldreservate in Bayern. Urwälder von morgen. Unesco-Biosphaerenreservat Rhön – IHW-Verlag Eching, 160 S..**

**Datensätze:** 5165-5167

**Faktoren:** 10.11.02 – 67.34

**Anmerkungen:** Datenerhebung L. Krieglsteiner

**Helfer, W. & H. Schmid (2000): Die Pilze des Naturwaldreservates Schwarzwährberg bei Rötz (Oberpfälzer Wald) – Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges. 61: 127-149**

**Datensätze:** 5292-5291

**Faktoren:** 11.1.04 – 36-K-V-47.11 – 67.32

**Anmerkungen:** Datenerhebung L. Krieglsteiner

**Herink, J. (1949):** *Limacium camarophyllum* (A. et S. ex Fr.) Her. Ssp. Marzuolum v Československu. Česká Mykologie 3: 1-16

**Codenummern:** 59.11.46

**Datensätze:** 10736

**Herink, J. (1959):** Species familiae Hygrophoracearum collem “Velká Horka” dictum prope Mnichovo Hradiště habitantes. Acta Musei Bohemiae septentr. Liberecensis 1: 53-86

**Codenummern:** 59.11.45

**Datensätze:** 10735

**Hirsch, G. (1993):** Rote Liste der Großpilze („Macromycetes“) Thüringens. Naturschutzreport, Jena 5: 188-200

**Codenummern:** 68.06

**Datensätze:** 10296-10300; 10534

**Anmerkungen:** Daten für 2. Kartenserie der DGfM; Hy..... (Blätter- u. Röhrenpilze)

**Holec, J. (1992):** Ecology of macrofungi in the beech woodes of the Sumava mountains and Sumava foothills. Česká Mykologie 46: 163-198

**Codenummern:** 10.12.01, 12.2.06, 42.3, 42.4, 43.1.2, 43.1.3, 62.3, 62.4

**Datensätze:** 3671, 3672

**Anmerkungen:** Tschechei; Buchenwaldgesellschaften jeweils mit *Picea* gemischt

**Homola, R.L., Czapowskyj, M.M., Blum, B.M. (1985):** Ectomycorrhizae of Maine. 3. A Listing of Hygrophorus with the associated hosts. Maine agricultural experiment station. University of Maine at Orono. Bull. 810

**Codenummern:** 1.59, 5.3, 5.72, 59.13

**Datensätze:** 10725-10734

**Anmerkungen:** *Hygrocybe*, *Hygrophorus*

**Horak, E. (1963):** Pilzökologische Untersuchungen in der subalpinen Stufe (*Piceetum subalpinum* und *Rhodoreto-Vaccinietum*) der Rhätischen Alpen. Mitt. Schweiz. Anstalt Forstl. Versuchswesen 39 (1): 1-112.

**Codenummern:** 12.2, 12.2.03, 12.42.01, 13.34.03, 15.33.01, 36.41.1, 36.45.1, 36.46.3

**Datensätze:** 451, 452, 459, 462, 478,

**Anmerkung:** Schweiz, Rhätische Alpen

**Horak, E. (1985):** Die Pilzflora (Makromycetem) und ihre Oekologie in fünf Pflanzengesellschaften der montan-subalpinen Stufe des Unteren Engadins (Schweiz). Ergebnisse wiss. Unters. Schweiz. Nationalpark 12(6): 337-476.

**Codenummern:** 12.2, 12.2.03, 12.51.01, 14.12.01, 36.45.1, 36.46.3, 36.47.8

**Datensätze:** 451, 452.- 480, 482

**Anmerkungen:** Schweiz, Engadin

### \*I

**Imazeki, R., Hongo, T. (1984-1985):** Colored illustrations of fungi of Japan. Osaka

**Codenummern:** 59.12

**Datensätze:** 10613

**Anmerkungen:** *Hydropus*, *Hygrocybe*, *Hygrophoropsis*, *Hygrophorus*

**Imbach, E.J. (1946):** Pilzflora des Kantons Luzern und der angrenzenden Innerschweiz. Mitt. Naturf. Ges. Luzern 15.

**Codenummern:** 59.11.39

**Datensätze:** 10672

**Anmerkungen:** *Hygrocybe*, *Hygrophoropsis*, *Hygrophorus*, *Hypholoma*

**Işiloğlu, M., Watling, R. (1992):** Macromycetes of mediterranean Turkey. Edinb. J. Bot. 49: 99-121

**Codenummern:** 59.12

**Datensätze:** 10695

**Anmerkungen:** *Hygrophorus chrysodon*

## **\*J**

**Jahn, H. (1960):** Der Gezonte Adermoosling *Leptoglossum muscigenum* (Bull ex Fr.) Karst. Westfälische Pilzbriefe 2(7): 105-111

**Codenummern:** 1226

**Datensätze:** 5.2, 5.7, 33.1, 33.5

**Anmerkungen:**

**Jahn, H. (1962):** Pilzbewuchs an Fichtenstümpfen (*Picea*) in westfälischen Gebirgen. Westfälische Pilzbriefe 3(7): 110-122

**Codenummern:** 1.1.04, 2.12, 2.22, 2.751, 67.57, 68.08

**Datensätze:** 1275, 1276

**Jahn, H. (1964):** *Octospora humosa* (Fr.) Dennis – ein becherpilz als Kennart der nordwestdeutschen Silbergrasfluren. Westfälische Pilzbriefe 5: 39-41

**Codenummern:** 5.72, 24.2.01, 36.31.2, 67.71, 67.711, 68.08

**Datensätze:** 1279

**Anmerkungen:**

**Jahn, H. (1964b):** *Naematoloma myosotis* (Fr.) A.H. Smith (= Ph. M.), ein charakteristischer Pilz der Erlenbruchwälder in Westfalen. Westfälische Pilzbriefe 5: 42-45

**Codenummern:** 5.3, 5.72, 14.21, 67.711, 68.08

**Datensätze:** 1280

**Anmerkungen:**

**Jahn, H. (1964c):** *Galerina pseudocamerina* Sing., ein verbreiteter Frühlings- und Frühsommerpilz in westfälischen Nadelforsten. Westfälische Pilzbriefe 5(4): 53-57

**Codenummern:** 1.1.03, 2.74, 3.1, 16.111, 16.12, 52.1, 52.21, 68.08

**Datensätze:** 1281-1283

**Anmerkungen:**

**Jahn, H. (1965):** *Leptoglossum rickenii* (Sing. Ex Hora) Sing., ein Kleinpilz auf moosigen Mauern. Westfälische Pilzbriefe 5(5): 74-77

**Codenummern:** 5.2, 5.7, 33.2, 43.3, 43.3.8

**Datensätze:** 1284

**Anmerkungen:**

**Jahn, H. (1965b):** Die *Phellinus robustus* var. *hippohaes* – Ph. *Contiguus*-Ass., eine Pilzgesellschaft auf Sanddorn. Westfälische Pilzbriefe 5(7/8):139-141

**Codenummern:** 0.31, 1.2.39, 1.52, 24.15.02, 24.15.03, 24.16, 38.12.12, 67.73, 68.13

**Datensätze:** 1288, 1289

**Jahn, H. (1967):** Zwei seltene Porlinge in Hessen gefunden: *Hapalopilus croceus* und *Buglossoporus quercinus*. Westfälische Pilzbriefe 6(8): 145-152  
**Codenummern:** 1.2.04, 1.2.09, 1.52, 2.711, 2.72, 2.751, 67.46, 67.55, 67.56, 68.04, 68.05, 68.10

**Datensätze:** 1292-1295

**Anmerkungen:** *Aurantioporus croceus* und *B. qu.*

**Jahn, H. (1968):** Pilze an Weißtanne (*Abies alba*). Westfälische Pilzbriefe 7(2): 17-40

**Codenummern:** 1.1.01, 1.1.04, 1.52, 2.0, 2.32, 2.711, 2.72, 2.73, 2.751, 2.83, 2.84, 2.85

**Datensätze:** 1296-1304

**Anmerkungen:** 1.52: *Abies alba* lebend und tot

**Jahn, H. (1968b):** Das *Bisporetum antennatae*, eine Pilzgesellschaft auf den Schnittflächen von Buchenholz. Westfälische Pilzbriefe 7(3/4): 41-47

**Codenummern:** 1.2.06, 2.72, 2.721, 2.722, 38.12.43, 38.12.303, 67.57, 68.08

**Datensätze:** 1305-1306

**Anmerkungen:**

**Jahn, H. (1969):** Zur Pilzflora der subalpinen Fichtenwälder (*Piceetum subalpinum*) im Oberen Harz. Westf. Pilzbriefe 7(6): 93-102

**Codenummern:** 12.2.02, 62.3, 67.37, 68.11

**Datensätze:** 1249

**Anmerkungen:** Zuordnung zu 12.2.03 in Bresinsky & al. 1995 ist falsch; gehört zu 12.2.02

**Jahn, H. (1969b):** *Galerina paludosa*, ein *Sphagnum*-Ubiquist. Westfälische Pilzbriefe 7(5): 89-91

**Codenummern:** 5.2, 5.72

**Datensätze:** 1307

**Anmerkungen:** 3 *Sphagnum*arten als Wirte

**Jahn, H. (1970):** *Dermoloma hygrophorus* Jossierand in Westfalen gefunden. Westfälische Pilzbriefe 8(81): 23-28

**Codenummern:** 27.1, 67.57, 68.08

**Datensätze:** 1259

**Anmerkungen:**

**Jahn, H. (1973):** Ein neuer Porling in Mitteleuropa: *Heteroporus fractipes* (Berk. Et Curt.) O. Fid. Westfälische Pilzbriefe 9(3-5): 76-77.- und 9(6-7) : 81-89

**Codenummern:** 1.52, 1.2.01, 2.73, 14.21.01, 67.43, 67.431

**Datensätze:** 1308

**Anmerkungen:**

**Jahn, H. (1986):** Der „Satanspilzhang“ bei Glesse (Ottenstein), Süd-Niedersachsen. Zur Pilzvegetation des Seggen-Hangbuchenwaldes (Carici-Fagetum) im Weserbergland und außerhalb. Westfälische Pilzbriefe 10/11 (8b): 289-351

**Codenummern:** 1.1.03, 10.2.01, 67.57, 68.11

**Datensätze:** 1250-1252

**Anmerkungen:**

**Jahn, H., Engel, H. (1978):** *Albatrellus hirtus* (Quél.) Donk, ein für Deutschland (BRD) neuer Porling. Westfälische Pilzbriefe 11(5): 93-94

**Codenummern:** 3.1, 16.12, 67.52

**Datensätze:** 1310

**Anmerkungen:**

**Jahn, H., Nespiak, A., Tüxen, R. (1967):** Pilzsoziologische Untersuchungen in Buchenwäldern (Carici-Fagetum, Melico-Fagetum und Luzulo-Fagetum) des Wesergebirges. Mitt. Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft NF 10/11: 159-197

**Codenummern:** 10.2.01, 10.3.01, 10.11.01, 18.11.01, 18.11.06, 67.57, 68.08

**Datensätze:** 1253-1257

**Anmerkungen:**

**Jahn, H., Sturm, C. (1983):** Der seltene Stachelpilz *Gloiodon strigosus* (Sw. Ex Fr.) P. Karst. Westfälische Pilzbriefe 10-11(8a): 209-220

**Codenummern:** 1.2.01, 1.52, 2.22, 2.71, 14.12.01, 67.1, 68.01

**Datensätze:** 1313

**Anmerkungen:**

**Jahn, H., Wiegand, K. (1977):** Massenvorkommen des „Kohlkopfpilzes“ *Peziza proteana* f. *sparassoides*, bei Köln/Rhein. Westfälische Pilzbriefe 11(3/4): 55-58

**Codenummern:** 31.6, 67.432, 68.08

**Datensätze:** 1309

**Anmerkungen:**

**Järva, L., Parmasto, E. (1980):** Eesti seente koondnimestik (List of Estonian fungi). Tartu 1980

**Codenummern:** 59.11.9

**Datensätze:** 10241

**Järva, L., Parmasto, I., Vaasma, M. (1998):** Eesti seente koondnimestik (List of Estonian fungi). Scripta Mycologica 12. Tartu

**Codenummern:** 59.11.9

**Datensätze:** 10237, 10442

**Anmerkungen:** Hygrocybe, Hygrophoropsis, Hygrophorus, Hypholoma, Hypsizygyus

**Jelič, M., Tortić, M. (1973):** Some characteristics of the macromycete flora of the Quercus robur-forest in the nature preserve of Prašnik. Acta Bot. Croat. 32: 227-235

**Codenummern:** 1.5, 11.3, 59.11.21

**Datensätze:** 10793-10797

**Anmerkungen:** Kroatien

### **\*K**

**Karasch, P. (2001):** Beiträge zur Kenntnis der Pilzflora des Fünfseenlands I. Ökologische Pilzkartierung auf einer Hutweide im Landkreis Weilheim. Ein Zwischenbericht der Jahre 1996-2000. Z. Mykol. 67(1): 73-136

**Codenummern:** 1.1.01, 1.1.02, 1.1.03, 1.1.04, 1.1.05, 1.2.02, 1.2.20, 1.2.40, 1.2.50, 1.51, 3.0, 8.1, 8.11, 8.114, 10.2.01, 15.1.03, 18.1, 27.12, 28.22.03, 36.29.4, 36.32.4, 36.47.1, 42.12, 42.3, 62.2, 67.2, 68.01

**Datensätze:** 356-371

**Anmerkungen:** 1.51: Fagus, Quercus

**Karasch, P. (2002):** Beiträge zur Kenntnis der Pilzflora des Fünfseenlandes II. ... Neue Erkenntnisse aus dem Jahre 2001. Z. Mykol. 68(1): 45-78

**Codenummern:** 1.1.03, 1.1.04, 1.1.05, 1.2, 1.2.02, 1.2.06, 1.2.09, 1.2.50, 2.32, 2.41, 2.73, 2.74, 3.1, 8.11, 10.2.01, 18.1, 18.14, 22.1, 3.721, 27.12, 28.22.03, 35.11, 36.32.4, 36.47.1, 42.3, 54.6, 62.2, 67.2, 68.01

**Datensätze:** 1153-1170

**Anmerkungen:** 1.52 Atropa belladonna, Sorbus aria, Viburnum lantana

**Killermann, S. (1929):** Die breitblättrige Glucke (Sparassis laminosa). Z. Pilzk. 13: 33-35

**Codenummern:** 1.52, 2.75, 10.12, 62.3, 67.32

**Datensätze:** 10174

**Kost, G. (1984):** Moosbewohnende Basidiomyceten I. Morphologie, Anatomie und Ökologie von Arten der Gattung Rickenella Raithelh. Z. Mykol. 50: 215-240

**Codenummern:** 5.72

**Datensätze:** 10948-10950

**Anmerkungen:** Substratmoose von Rickenella fibula und R. setipes.

Ergänzende Auswertung eines undatierten handouts, das wohl bei einer Tagung zu einem Poster verteilt wurde: Interaktionen zwischen Basidiomyceten und

Bryophyten und deren Bedeutung für die Systematik dieser Organismen.  
Tübingen

**Kost, G. (2002):** Contributions to tropical fungi I. Ecology and distribution of fungi of Kenya (East Africa). Feddes Repertorium 113: 132-151

**Codenummern:** 16.11, 59.15, 59.21

**Datensätze:** 1203-1204

**Kotlaba, F. (1989):** In Kuthan, J (ed.): Houby rašelinišť a bažinstých lesců v Československu . Typoskript, Prag: 15-24

**Codenummern:** 59.11.46

**Datensätze:** 10792

**Kotlaba, F. (ed.) (1995):** Červená kniha 4, Sinice a riasy huby , lišajníky, machorasty. Bratislava

**Codenummern:** 59.11.41, 59.11.45

**Datensätze:** 10612

**Anmerkungen:** Hydropus atramentosus, Hygrophorus capreolarius

**Kotlaba, F., Pouzar, Z. (1975):** Contribution to the knowledge of the macromycetes of the „Diana Virgin Forest“ near Tachov (Western Bohemia).

Zpr. muz. Západočes. kr., Pilzeň 17: 5-13

**Codenummern:** 59.11.46

**Datensätze:** 10792

**Anmerkungen:** Hydropus marginellus

**Krauch, F. (2005):** Russula unter Linde. Z. Mykol. 71(2): 221-226

**Codenummern:** 0.32, 1.52 (Tilia)

**Datensätze:** 10404

**Anmerkungen:** Russula mit Tilia als Mykorrhizapartner

**Kreisel, H. (1954):** Beobachtungen über die Pilzflora einiger Hoch- und Zwischenmoore Ost-Mecklenburgs. Wiss. Z. Universität Greifswald 3: 291-300.

**Codenummern:** 13.1, 13.2, 13.2.02, 13.34.01, 24.16, 16.111.05, 16.12.12, 68.13

**Datensätze:** 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635

**Anmerkungen:** Auch Gesamtliste der Funde (= Datensatz 635: Moore und Ersatzgesellschaften, ohne Codenummer)

**Kreisel, H. (1957):** Die Pilzflora des Darß und ihre Stellung in der Gesamtvegetation. Feddes Repertorium, Beiheft 137: 110-183

**Codenummern:** 1.1.05, 1.2.02, 1.2.06, 10.3, 11.5.02, 13.2.03, 14.21 16.11, 16.111, 16.111.03, 16.111.05, 16.111.09, 16.12, , 23.2, 23.2.07, 24.12,

24.12.02, 24.13, 24.13.01, 27.1, 28.22.01, 30.7, 36.9.2, 36.10.1, 36.29.4,  
36.31.2, 36.38.2, 36.47.1, 40.4, 67.73, 68.13

**Datensätze:** 582-605

**Kreisel, H. (1957b):** Beitrag zur Pilzflora der Insel Rügen und Hiddensee. Arch.  
Nat. Meckl. 3: 109-128

**Codenummern:** 67.73, 68.13

**Datensätze:** 628

**Anmerkungen:** nur Insel Rügen ausgewertet

**Kreisel, H. (1959):** Beiträge zur Pilzflora Bulgariens. Feddes Repertorium 62:  
34-43

**Codenummern:** 59.11.6

**Datensätze:** 10638

**Anmerkungen:** Hypsizygus

**Kreisel, H. (1960):** Pilze der Ufer und Moore Norddeutschlands: I. *Hygroscybe*  
*riparia* nov. spec. Westfälische Pilzbriefe 2(7): 112-116

**Codenummern:** 29.12.07, 67.712, 68.13

**Datensätze:** 1267

**Anmerkungen:**

**Kreisel, H. (1961):** Pilze der Moore und Ufer Norddeutschlands: II. *Psathyrella*  
*typhae*, *Galerina mycenoides* und *G. clavata*. Westfälische Pilzbriefe 3(1): 1-6

**Codenummern:** 1.5, 5.71, 29.21.02

**Datensätze:** 1268

**Anmerkungen:**

**Kreisel, H. (1962):** Pilze der Moore und Ufer Norddeutschlands: III  
*Pseudoplectania sphagnophila* (Fr. pro var.) Kreisel nov. comb. Westfälische  
Pilzbriefe 3(5): 74-78

**Codenummern:** 5.7, 13.2, 67.73, 68.13

**Datensätze:** 1273

**Anmerkungen:**

**Kreisel, H. (1962b):** *Hygrocybe foliirubens* Murr., ein für Deutschland neuer  
Dünenpilz. Westfälische Pilzbriefe 3(7): 109-110

**Codenummern:** 24.12, 24.12.02, 24.13.01, 67.73, 68.13

**Datensätze:** 1274

**Anmerkungen:** = *Hygrocybe conicoides*

**Kreisel, H. (1965):** Ektotrophbildende Pilze als Begleiter der Kriechweide,  
*Salix repens* L. Westfälische Pilzbriefe 5(7/8): 135-139



**Kreisel, H. (1970):** Pilzflora der Insel Hiddensee. Wiss. Z. Ernst-Moritz-Arndt-  
Univ. Math. Naturw. Reihe 19 (1,2): 99-121

**Codenummern:** 1.1.05, 13.1.02, 14.15.01, 15.1, 15.1.14, 16.111, 16.112, 19.4,  
23.2.07, 24.12.02, 24.13, 24.13.01, 24.13.03, 24.15, 24.15.03, 24.16, 27.1,  
27.21.01, 27.21.02, 28.22.01, 29.21.05, 30.0, 30.1, 30.7, 31.0, 32.3, 36.9.2,  
36.10.1, 36.15.1, 36.26.1, 36.28.1, 36.29.4, 36.31.2, 36.37.5, 36.38.1, 36.47.2,  
36.47.4, 36.47.8, 40.4, 67.73, 68.13

**Datensätze:** 606-627

**Kreisel, H. (1987):** Pilzflora der Deutschen Demokratischen Republik. Fischer,  
Jena

**Codenummern:** 0.1, 0.11, 0.21, 0.22, 2.3, 2.5, 0.3, 0.31, 0.32, 0.4, 0.5, 0.51,  
0.52, 0.61, 0.62, 1.51, 5.6, 2.3, 2.4, 2.86, 2.87, 3.3, 3.7, 3.8, 4.1, 6.2, 8.1, 10.0,  
11.3, 15.1, 16.12, 19.2, 27.21.01, 29.23.12, 36-K-UV-47.11.7, 40.4, 41.1, 42.1,  
43.1, 43.3, 50.4.7, 62.3, 65.3, 67.35, 67.36, 67.37, 67.59

**Datensätze:** 57, 58, 59,, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550,  
552, 554, 555, 556, 557, 558, 565, 2725-2781, - 3310, 10264-10286

**Anmerkungen:** über Wölleke 2001 auch 1.1.05 (*Pinus sylvestris*)

2725-2781: *Amanita regalis*, *A. strobiliformis*, *Camarophyllus*, *Coprinus*  
*picaceus*, *Hygrocybe*, *Hygrophoropsis*, *Hygrophorus*.- 10264-10286: Datensätze  
für 2. Kartenserie der DGfM

**Kreisel, H. (1987): Pilzflora der Deutschen Demokratischen Republik –**  
Gustav Fischer Verlag Jena, 281 S. (**ausgewertet von A bis *Asterostroma***  
***cervicolor***)

Datensätze: 5292-5404

Faktoren: 0.5 – 1.1 – 1.1.01 – 1.1.03 – 1.1.04 – 1.1.05 – 1.1.07 – 1.1.08 – 1.2 –  
1.2.01 – 1.2.02 – 1.2.03 – 1.2.04 – 1.2.06 – 1.2.09 – 1.2.10 – 1.2.32 – 1.2.33 –  
1.2.36 – 1.2.39 – 1.2.41 – 1.2.51 – 10.0 – 10.2.01 – 10.3.01 – 11.1.06 – 11.3 –  
11.3.01 – 11.4.02 – 11.5.04 – 12.0 – 12.2 – 12.31 – 13.3 – 14.1 – 14.14.06 –  
14.21.01 – 14.22 – 14.22.02 – 16.12 – 16.12.25 – 16.13 – 16.29 – 16.32 – 16.52  
– 18.3 – 19.2 – 19.7 – 19.8 – 2.11 – 2.12 – 2.2 – 2.751 – 2.85 – 23.1 – 23.2 –  
23.3 – 24.2 – 24.16 – 25.54 – 26.12 – 27.1 – 28.0 – 28.13.04 – 28.14 – 28.15 –  
28.22.01 – 28.22.02 – 29.11.06 – 29.21.05 – 3.0 – 3.1 – 3.431 – 3.721 – 30.0 –  
30.1 – 30.13 – 31.5 – 32.1 – 3.6 – 31.6 – 31.8 – 33.3 – 34.2 – 36-K-UV-47.1 –  
36-K-UV-47.5 – 36-K-V-40.7 – 36-K-V-43.2 – 36-K-V-46.1 – 36-K-V-47.6 –  
47.11 – 4.1 – 40.3 – 40.7 – 41.0 – 41.5 – 42.1 – 42.2 – 42.22 – 42.61 – 43.1 –  
43.1.3 – 43.2 – 43.3.9 – 44.2 – 44.3 – 45.2 – 6.0 – 60.6 – 62.1 – 62.2 – 62.3 –  
67.71 – 8.11 – 9.21

Anmerkungen: Datenerhebung L. Krieglsteiner

**Kreisel, H. (1992):** Rote Liste der gefährdeten Großpilze Mecklenburg-  
Vorpommerns. Umweltministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern.  
Schwerin

**Codenummern:** 13.32.02, 14.14.06, 24.13, 28.14, 36-K-UV-47.8, 68.13

**Datensätze:** 10301-10305, 10526-10530

**Anmerkungen:** Daten für 2. Kartenserie der DGfM; Hy .... Blätter- u. Röhrenp.

**Kreisel, H. (2001):** Pilze in einem vorpommerschen Dorfgarten. Boletus 24: 42-47.

**Codenummern:** 2.52, 19.4, 28.16, **30.7**, 68.13

**Datensätze:** 348, 349, 350, 352, 353, 354, 355

**Kreisel, H. (2001b):** Beiträge zur Pilzflora von Vorpommern (II), Deutschland. Feddes Repertorium 112: 583-595

**Codenummern:** 28.14, 67.73, 68.13

**Datensätze:** 647, 648, 649

**Anmerkungen:** ist noch hinsichtlich der Substrate auszuwerten

**Kreisel, H., Amelang, N. (2002):** Crepidotus mollis auf einem Strohdach. Z. Mykol. 68(1): 41-44

**Codenummern:** 3.431, 5.2, 33.1, 67.712, 68.13

**Datensätze:** 1151, 1152

**Anmerkungen:**

**Kreisel, H., Westphal, B. (2006):** Pilzflora von Mecklenburg-Vorpommern. Manuskript.

**Codenummern:** 0.21, 0.5, 1.5, 1.52, 1.59, 2.12, 2.22, 2.34, 2.5, 2.53, 2.553, 2.711, 2.74, 2.751, 3.1, 5.3, 5.72, 6.3, 10.0, 10.1, 11.0, 11.1.04, 11.3, 12.0, 13.0, 13.1.02, 13.32.02, 13.34, 14.14.06, 14.21, 14.22, 15.1.16, 16.1, 16.11, 16.12, 16.13, 16.2, 16.21, 16.22, 16.24, 16.28, 16.295, 17.2, 17.4, 17.5, 18.1, 18.2, 19.0, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 22.3, 23.1, 23.2, 24.12, 24.12.02, 24.13, 26.22, 27.1, 27.2, 27.21, 27.21.01, 28.13, 28.14, 28.15, 28.2, 28.22.01, 29.12, 29.12.07, 29.2, 29.21.05, 29.23.12, 30.7, 31.7, 32.3, 36.26.3, 40.1.4, 40.4, 40.6, 40.7.1, 40.9, 41.4, 41.5, 42.1, 42.22, 42.7, 42.8, 43.1, 44.0, 44.1.1, 44.1.3, 44.2, 45.2, 45.3, 46.0, 46.1, 46.3, 62.3, 67.71, 67.73, 68.13

**Datensätze:** 10818-10887

**Anmerkungen:** 16.295 im Sinne von Eschenpflanzungen/-wälder.- 15.1.16 im Sinne von Wacholdergebüsch.- Blätterpilze Hy...

**Krieglsteiner, G. J. (1977):** Die Makromyceten der Tannen-Mischwälder. Lempp, Schwäbisch Gmünd

**Codenummern:** 1.1.01, 1.1.04, 10.11.01, 12.1, 12.12.01, 67.52, 68.02

**Datensätze:** 1101-1102, 1104-1106

**Anmerkungen:** auch 1.52: Pteridium aquilinum

**Krieglsteiner, G. J. (1991 f.):** Verbreitungsatlas der Großpilze Deutschlands (West). Bände 1A und 1B. Ulmer, Stuttgart.

**Codenummern:** 67.0, 68.0

**Datensätze:** 1317-1373 (*Agaricus*), 1374-1374 (*Agrocybe*), 1386-1390 (*Albatrellus* = *Schutiger*), 1391-1407 (*Alnicola*), 1408-1437 (*Amanita*), 1438 (*Anellaria* = *Panaeolus* pr.p.), 1439-1445 (*Armillaria*), 1446-1448 (*Arrhenia*), 1449 (*Aspropaxillus*), 1450-1451 (*Asterophora*=*Nyctalis*), 1452-1453 (*Baeospora*), 1454-1458 (*Bolbitius*), 1459 (*Boletinus*), 1460 (*Boletopsis*), 1461-1486 (*Boletus*), 1487-1488 (*Callistosporium*), 1489-1499 (*Calocybe*), 1500-1504 (*Camarophylloporus* = *Hygrotrama*), 1505-1514 (*Camarophyllus*), 1515 (*Cantharellula*), 1516-1521 (*Cantharellus*), 1522 (*Catathelasma*), 1523-1525 (*Chalciporus* als *Boletus* pr.p.), 1526 (*Chamaemyces*), 1527 (*Cheimonophyllum*), 1528-1529 (*Chroogomphus* = *Gomphidius* pr.p.), 1530-1594 (*Clitocybe*), 1595-1596 (*Clitocybula*), 1597-1603 (*Clitopilus*), 1604-1607 (*Collybia* s.str. = *Microcollybia*), 1608-1658 (*Conocybe*; z.T. als *Pholiotina*), 1659-1753 (*Coprinus*), 1754-2155 (*Cortinarius* pr.p.; *Cortinarius alneus*, *aurantioturbinatus*, *decoloratus* siehe auch Datensatz 2664, 2665, 2666, ), 2156 (*Hygrocybe ovina*), 2157-2171 (*Cortinarius* pr.p.), 2173 (*Hygrocybe splendidissima*), 2190-2191 (*Delicatula*), 2192-2197 (*Dermoloma*), 2198-2347 (*Entoloma*), 2348 (*Faerberia*), 2349-2353 (*Fayodia*), 2354-2363 (*Flammulaster*, z.T. als *Phaeomarasmium*), 2364-2366 (*Flammulina*), 2367 (*Floccularia*), 2368-2415 (*Galerina*), 2416-2419 (*Gerronema*; z.T. *Cantharellopsis*, *Chrysomphalina*, *Omphalina*), 2420 (*Gloiocephala*), 2421-2423 (*Gomphidius*), 2424 (*Gomphus*), 2425-2436 (*Gymnopilus*), 2437-2458 (*Gymnopus*, z.T. als *Micromphale*, *Collybia*), 2459 (*Gyrodon*), 2460-2461 (*Gyroporus*), 2462 (*Haasiella*), 2463-2513 (*Hebeloma*), 2518-2534 (*Hemimycena*), 2535-2548 (*Hohenbuehelia*), 2549-2555 (*Hydropus*), 2556-2606, 3990-3995 (*Hygrocybe*), 2607-2608 (*Hygrophoropsis*), 2609-2646 (*Hygrophorus*), (*Hygroaster* siehe *Omphaliaster*), 2647-2650 (*Hygrotrama*; jetzt *Camarophylloporus*), 2651-2662 (*Hypholoma*; z.T. als *Pholiota*), 2663 (*Hypsizygus*), 2664-2666 (*Cortinarius alneus*, *aurantioturbinatus*, *decolorans*), 3418-3420, 3422-3585 (*Inocybe*), 3586-3587 (*Kuehneromyces*), 3588-3597 (*Laccaria*), 3598-3651 (*Lepiota*), 10438-10439 (*Omphaliaster*).

**Weitere Datensätze:**

**Anmerkungen:** Die übernommenen Angaben sind ergänzt durch Angaben in Kreisel 1987 für das Gebiet Deutschland (Ost). Teilweise auch ergänzt durch L. Krieglsteiner 1999 (siehe dort) und Paulus 1991 (siehe dort).

**Krieglsteiner, G. J. (2000 f.):** Die Großpilze Baden-Württembergs. 4 Bände (bis 2003). Ulmer, Stuttgart.

**Codenummern: 3087-3131:** 1.1.01, 1.1.04, 5.3, 10.0, 10.11.01, 10.11.02, 10.2.01, 10.3.01, 11.0, 11.3, 12.1, 12.11, 12.12, 12.2, 12.51.06, 13.0, 13.1, 13.32, 13.34, 14.1, 14.21, 15.0, 15.1, 15.1.03, 15.1.09, 16.11, 16.111.15, 16.12, 16.2, 16.27, 18.0, 18.1, 18.2, 18.3, 18.31, 19.1, 19.2, 19.4, 19.7, 19.8, 22.0, 22.1, 22.2, 22.3, 24.13, 24.2, 27.1, 27.11, 27.12.01, 27.12.03, 27.14.01, 27.23, 27.23.01, 28.1, 28.13, 28.14, 28.15, 28.2, 28.22, 29.22, 31.7, 36.33.1, 41.5, 42.1,

42.11, 42.12, 42.2, 42.21, 42.3, 42.31, 42.5, 42.8, 43.1, 43.1.1, 43.1.3, 43.1.5, 43.1.6, 43.2, 43.2.7, 43.3, 44.1, 44.1.3, 44.2, 45.1.3, 45.2, 45.3, 51.8, 52.1, 52.22, 52.23, 52.3, 52.31, 52.32, 52.4, 54.1, 54.2, 54.3, 67.2, 67.31, 67.42, 67.431, 67.51, 67.52, 67.54, 67.72, 68.02.- **3132-3167**: 1.1.01, 1.1.02, 1.1.03, 1.1.04, 1.1.05, 1.1.06, 1.2.02, 1.2.03, 1.2.05, 1.2.06, 1.2.07, 1.2.09, 1.2.50, 5.3, 10.0, 10.11.01, 10.11.02, 10.12, 10.12.01, 10.2, 10.2.01, 10.3.01, 11.0, 11.1, 11.1.04, 11.3, 12.1, 12.11, 12.11.01, 12.11.02, 12.2, 12.2.01, 12.51, 13.33, 14.15, 14.15.01, 15.0, 15.1.09, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.523, 18.1, 18.2, 18.31, 19.2, 19.7, 27.1, 27.12.03, 27.23, 28.14, 36.32.4, 36.46.1, 36.46.3, 36.47.1, 36.47.5.1, 36.47.8, 36.47.10, 36.47.11, 36.47.11.1, 36.47.11.2, 36.47.11.6, 36.47.11.7, 42.1, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 41.1, 41.2, 41.3, 41.5, 42.1, 42.11, 42.12, 42.2, 42.21, 42.3, 42.31, 42.4, 42.51, 42.61, 42.8, 43.1, 43.1.3, 43.1.5, 43.1.6, 43.2, 43.2.7, 43.3, 43.3.8, 43.3.9, 44.1, 44.1.1, 44.1.3, 44.2, 44.3, 45.1.2, 45.1.3, 45.1.4, 45.2, 45.2.5, 45.2.6, 45.2.7, 45.2.9, 50.4.7, 52.1, 52.22, 52.23, 52.31, 52.32, 52.4, 54.1, 54.2, 54.3, 54.4, 54.5, 54.6, 61.3, 61.31, 61.6, 61.61, 67.2, 67.31, 67.42, 67.431, 67.51, 67.52, 67.54, 67.72, 68.02, 68.06, 68.07, 68.10 etc., etc..

**Datensätze:** 3087-3131, 3227, 3229, 3245, 3286-3307, 3417, 10187-10189, 10956-10959

**Anmerkungen:** *Amanita caesarea* (10187), *Amanita friabilis* (10188), *Amanita regalis* (3417), *Armillaria ectypa* (10189), *Astraeus* (3286), *Aurantioporus croceus* (10209), *Bankera fuligineoalba* (10200), *Boletus calopus* (3287), *B. radicans* (3288), *Boletus regius* (10201), *B. satanas* (3289), *Bovista paludosa* (10202), *Bovista tomentosa* (3290), *Buglossoporus quercinus* (3291), *Camarophyllus* (3087-3092), *Entoloma bloxamii* (10203), *Faerberia carbonaria* (10204), *Geastrum floriforme* (10205), *Geastrum pedicellatum* (3292), *Gerronema marchantiae* (10957), *G. postii* (10956), *G. Gomphus* (3293), *Gyrodon* (3294), *Hericium erinaceum* (10206, 10207, 10208), *Hydnellum suabeolens* (10210), *Hydropus* (10411-10417), *Hygrocybe* (3093-3128), *Hygrocybe calyptriformis* (10211), *Hygrocybe laeta* ((10212), *Hygrophoropsis* (3129-3131, 10420-10422), *Hygrophorus* (3132-3167), *Hygrophorus marzuolus* (10213), *Hymenochaete cruenta* (10214), *Hypholoma* (10424-10437), *Hypsizygus* (10423), *Inonotus dryadeus* (3295), *Lactarius aspideus* (10215), *Lactarius lignyotus* (3296), *Lactarius volemus* (3297), *Leucopaxillus compactus* (10216), *Limacella ochraceolutea* (10217), *Lycoperdon mammiforme* (3298), *Mycenastrum corium* (3299), *Omphaliaster* (10418-10419), *Phellinus hartigii* (3227), *Ph. pini* (3229), *Phylloporus pelletieri* (10232), *Pisolithus arhizus* (10233), *Polyporus arcularius* (3300), *Rickenella fibula* (10958), *R. setipes* (10959), *Sarcodon imbricatus* (3301), *Spathularia flava* (3302), *Strobilomyces strobilaceus* (10234), *Suillus flavidus* (3303), *Tremiscus helvelloides* (3245), *Tricholoma colossum* (10235), *Tricholoma focale* (3304), *Tulostoma brumale* (3305), *T. fimbriatum* (3306), *Xerocomus parasiticus* (3307), *Xylobolus frustulatus* (10236)

**Krieglsteiner, L. (1999):** Pilze im Naturraum Mainfränkische Platten und ihre Einbindung in die Vegetation. Regensb. Mykologische Schr. 9: 1-905

**Codenummern:** 3.2, 6.31, 9.1, 14.14, 14.14.05, 14.14.06, 15.1.03, 19.5, 16.11, 27.11.04, 27.12.09, 27.12.11, 28.11.01, 28.16, 28.22.03, 54.2

**Datensätze:** 3373-3378

**Anmerkungen:** Teilauswertung (siehe auch Datenbank PILZOEK L. Krieglsteiner)

**Krieglsteiner, L. (1999): Pilze im Naturraum Mainfränkische Platten und ihre Einbindung in die Vegetation** – Regensb. Mykol. Schriften 9a+b, 905 S.

**Datensätze:** 5001-5123, 5168, 5185-5227

**Faktoren:** 1.1.01 – 1.1.03 – 1.1.04 – 1.1.05 – 1.1.07 – 1.1.08 – 1.2.01 – 1.2.02 – 1.2.03 – 1.2.04 – 1.2.05 – 1.2.06 – 1.2.07 – 1.2.08 – 1.2.09 – 1.2.10 – 1.2.21 – 1.2.22 – 1.2.24 – 1.2.26 – 1.2.27 – 1.2.29 – 1.2.30 – 1.2.34 – 1.2.36 – 1.2.37 – 1.2.39 – 1.2.41 – 1.2.42 – 1.2.50 – 1.2.52 – 1.42 – 1.421 – 1.422 – 1.423 – 1.424 – 10.2.01 – 10.3.01 – 10.11.01 – 11.1.04 – 11.3.01 – 11.3.02 – 11.4.05 – 14.13.02 – 14.13.04 – 14.14.06 – 14.15.01 – 14.21.01 – 14.22.04 – 15.1.03 – 15.22.09 – 15.52.01 – 16.111.01 – 16.26 – 2.1 – 2.2 – 2.421 – 24.2.01 – 24.2.14 – 27.11.04 – 27.12.03 – 27.12.09 – 27.12.11 – 28.11.01 – 28.13.04 – 28.21.02 – 28.22.03 – 29.21.01 – 29.21.03 – 29.21.04 – 29.21.05 – 29.21.20 – 29.21.25 – 29.22.17 – 3.72 – 3.721 – 3.722 – 31.8 – 6.0 – 67.44 – 67.53 – 7.0 – 8.11

**Anmerkungen:** Datenerhebung L. Krieglsteiner

**Krieglsteiner, L. (2003):** Vorab-Auszug aus dessen Datenbank PILZOEK

**Codenummern:**

**Datensätze:** 3230-3243, 3273-3285

**Anmerkungen:** Amanita regalis (3282), A. strobiliformis (3284), Astraeus (3275), Boletus calopus (3273), B. radicans (3281), B. satanas (3283), Bovista tomentosa (3285), Buglossoporus quercinus (3280), Coprinus picaceus (3279), Geastrum pedicellatum (3278), Gomphus (3274), Gyrodon (3277), Gyromitra infula (3276), Inonotus dryadeus (3230), Lactarius lignyotus (3231), L. volemus (3232), Lycoperdon mammiforme (3233), Polyporus arcularius (3235), Sarcodon imbricatus (3234), Spathularia flava (3236), Suillus flavidus (3237), Tremiscus helvelloides (3238), Tricholoma focale (3240), Trichoglossum hirsutum (3239), Tulostoma brumale (3241), T.fimbriatum (3242), Xerocomus parasiticus (3243)

**Krieglsteiner, L. (2000): Physalacria spec. Und andere Pilze im NSG**

**„Keilsteiner Hang“ bei Regensburg** – Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleuropas 13: 97-110

**Datensätze:** 5273-5278

**Faktoren:** 11.4.05 – 15.1.03 – 15.21.01 – 27.12.03 – 27.12.10 – 36-K-V-47.1 – 67.51

**Krieglsteiner, L. (2002): Pilze im NSG Sippenauer Moor, Ergebnisse einer einjährigen Untersuchung** – Regensb. Mykol. Schr. 10 (noch unpubliziert)

Datensätze: 5279-5286

Faktoren: 13.2.03 – 14.14.06 – 15.22.07 – 22.1.01 – 28.21.01 – 29.21.18 – 29.22.02 – 67.41

Anmerkungen: Datenerhebung L. Krieglsteiner

**Krieglsteiner, L. (2002): Pilze im westfälisch-hessischen Grenzgebiet I. Die clavarioiden Pilze *Clavaria atrofusca* und *Clavulinopsis cinereoides* – *Boletus* (noch unveröffentlicht)**

Datensätze: 5426-5427

Faktoren: 15.1.03 – 36-K-V-47.9 – 43.3 – 67.38

Anmerkungen: Datenerhebung L. Krieglsteiner

**Krieglsteiner, L. (2000 – unveröffentlichte Exkursionslisten)**

Datensätze: 5417-5425

Faktoren: 11.1.04 – 14.14.03 – 15.1.03 – 27.23.01 – 28.11.02 – 28.13.03 – 28.21.02 – 28.22.01 – 36-K-V-47.9 – 42.1 – 43.3 – 67.38 – 67.56 – 67.57 – 68.05

Anmerkungen: Datenerhebung L. Krieglsteiner

**Krieglsteiner, L. (ined – Rhön-Listen der ersten Exkursionen auf Wunsch von Prof. Bresinsky als Listen im Anmerkungsfeld eingetragen)**

Datensätze: 5124-5173

Faktoren: 67.34

Anmerkungen: Datenerhebung L. Krieglsteiner

**Krieglsteiner, L.**

6227-6267, 6270-8776

Anmerkungen: Datenerhebung L. Krieglsteiner

**Krieglsteiner, L. & N. Luschka (2000): Pilze der NSG „Isarmündung“ und „Staatshaufen“ sowie angrenzender Auengebiete der Donau und der Isar** – Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges. 61: 183-207

Datensätze: 5287-5289

Faktoren: 14.15.01 – 36-K-V-26.3 – 36-K-V-42.2. – 67.41

Anmerkungen: Datenerhebung L. Krieglsteiner

**Krisai, I. (1986): Rote Liste gefährdeter Großpilze Österreichs. In Niklfeld, H. (Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Pflanzen Österreichs. Grüne Rehe des Bundesministeriums f. Gesundheit u. Umweltschutz 5: 177-193**

**Codenummern:** 59.11.31

**Datensätze:** 10652

**Anmerkungen:** Blätterpilze Hy....

**Krisai, I. (1987):** Über den sommerlichen Pilzaspekt in einigen subalpinen Mooren des oberen Murtales (hauptsächlich des östl. Lungaus) (Österreich). Nova Hedwigia 45: 1-39

**Codenummern:** 1.1.04, 1.51, 1.52, 2.1, 2.12, 2.22, 2.74, 2.85, 4.11, 5.71, 5.72, 8.11, 8.111, 12.2.03, 12.33.01, 13.1.01, 13.2.03, 13.2.04, 13.31.01, 13.33.01, 14.12.01, 22.1.03, 22.2.01, 22.3.01, 29.21.19, 41.5, 59.11.31.

**Datensätze:** 3379-3381, 3383-3415; 10652 (Blätterpilze Hy...)

**Krisai-Greilhuber, I. (1992):** Die Makromyceten im Raum von Wien. Ökologie und Floristik. Libri Botanici 6: 1-192

Codenummern: 59.11.31

Datensätze: 10652

Anmerkungen: Blätterpilze Hy....

**Krisai-Greilhuber, I., Hausknecht, A., Scheuer Ch. (1997):** Ergebnisse des Mykologischen Arbeitstreffens in Sibratsgfall (Vorarlberg)... . Österr. Z. Pilzk. 6: 155-180

**Codenummern:** 59.11.31

**Datensätze:** 10652

**Anmerkungen:** Blätterpilze Hy....

**Kronawitter, I. (1984):** Die Gattung Hygrocybe (Agaricales) unter besonderer Berücksichtigung von Pigmentausstattung und Sippengliederung. Diss. Univ. Regensburg

**Codenummern:** 59.11.31, 59.11.17, 59.13, 67.72

**Datensätze:** 10677-10670

**Kubička, J. (1973):** Übersicht der bisher veröffentlichten Pilzarten aus dem Kubani Urwald (Boubin) im Böhmerwald. Česká Mykol. 27: 212-228

**Codenummern:** 59.11.46

**Datensätze:** 10792

**Anmerkungen:** Blätterpilze Hy...

**Kühner, R. (1976):** Agaricales de la zone alpine. Genre Hygrocybe (Fries) Kummer. Bull. Soc. Mycologique France 92(4): 455-515.- **(1977):** Bull. Soc. Mycologique France 93(1): 53-115

**Codenummern:** 1.51, 6.3, 15.33.01, 15.33.02, 25.3.03, 25.41.01, 25.42, 25.42.01, 42.2, 59.11.12, 62.5, 62.6

**Datensätze:** 10700-10712, 10713-10721

**Kühner, R. (1977b):** Agaricales de la zone alpine. Hygrophoracées. Bull. Soc. Mycologique France 93(1): 117-144

**Codenummern:** 59.11.12, 62.2

**Datensätze:** 10722

**Anmerkungen:** Hygrocybe fornicata

**Kühner, R. (1979):** Contribution à la connaissance du genre Hygrocybe (Fries) Kummer. Quelques récoltes de la zone silvatique. Beih. Sydowia, Annales Mycologici Ser. II, 8: 233-250

**Codenummern:** 59.11.12

**Datensätze:** 10699

**Kühner, R., Lamoure, D. (1986):** Catalogue des Agaricales (Basidiomycètes) de la zone alpine du parc national de la Vanoise et des régions limitrophes. Trav. Scient. Du Parc National de la Vanoise 15: 103-187

**Codenummern:** 1.51, 5.72, 25.0, 25.2, 25.3.04, 25.42.01, 36-K-V-46.5, 59.11.12, 62.5, 62.6

**Datensätze:** 10975-11002

**Anmerkungen:** Ausgewertet: Gerronema, Hydropus, Hygrocybe, Hypholoma, Rickenella

**Kult, K. (19..):** Hygrophorus hedrychii (Vel.) n.c. Česka Mycologie.....

**Codenummern:** 59.11.46

**Datensätze:** 10737

**Kummer, V. (1994):** Bemerkenswerte Pilzfunde aus dem nordwestlichen Unterspreewald-Randgebiet. Biol. Studien Luckau 23: 14-22

**Codenummern:** 24.2.13, 68.10

**Datensätze:** 3667

**Anmerkungen:** Teilauswertung (Hygrocybe)

**Kummer, V. (1997):** Der große Burgwall bei Havelberg – ein bemerkenswerter Pilzstandort. Untere Havel – Naturkundliche Berichte 6/7: 16-19

**Codenummern:** 28.22, 36-K-V-29.5, 67.45, 68.09

**Datensätze:** 3666

**Anmerkungen:** Teilauswertung (Hygrocybe)

**Kuthan, J. (1992):** Mycoflora of large-scale greenhouse plantation of salad cucumbers. Česká Mykol. 46: 1-32

**Codenummern:** 16.25, 34.1, 34.12, 59.11.45

**Datensätze:** 10798-10799



**Kuthan, J., Kotlaba, F. (1988):** Makromyzeten der Bulgarischen Schwarzmeerküste und einiger Orte im Landesinneren Bulgariens. Acta Musei Nationalis Pragae 44: 137-243

**Codenummern:** 59.11.6

**Datensätze:** 10637

**Anmerkungen:** Hygrocybe, Hygrophorus, Hypholoma

**\*L**

**Langer, E. (2000):** Rote Liste der Großpilze Hessens. Hessisches Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten. Manuskript.

**Codenummern:** 68.05

**Datensätze:** 2676, 10331-10334, 10540

**Anmerkungen:** 2676: Camarophyllus, Hygrocybe, Hygrophoropsis, Hygrophorus, 10331-10334: Daten für 2. Kartenserie der DGfM, Hydropus, Hyholoma, Omphaliaster, Hypsizygyus

**Lawrynowicz, M., Szkodzik, J. (1998):** Macromycetes of the Kregi Kamienne nature-archaeological reserve in the Bory Tucholskie (NW Poland). Acta Mycologica 33(2): 327-340

**Codenummern:** 12.52.01, 27.21.02

**Datensätze:** 579, 580

**Anmerkungen:** Polen

**Legon, N.W., Henrici, A. (2005):** Checklist of the British & Irish Basidiomycota

**Codenummern:** 1.5, 1.52, 1.59, 2.2, 2.33, 2.34, 2.5, 2.72, 2.751, 2.81, 2.82, 3.3, 4.1, 4.11, 5.2, 5.3, 5.7, 11.0, 14.2, 14.21, 16.1, 18.0, 19.7, 24.13, 27.2, 29.2, 32.5, 40.7.1, 41.4, 42.1, 43.1.3, 45.2, 45.3.9, 52.32, 59.11.14, 59.11.15, 65.0

**Datensätze:** 10543-10585

**Anmerkungen:** Hydropus, Hygroaster (Omphaliaster), Hygocybe, Hygrophorus, Hypholoma, Hypsizygyus, Rickenella, Loreleia

**Lisiewska, M. (1987):** Floristic-ecological investigations of macromycetes on a coal mine dump in the Silesia region (S. Poland). Feddes Repert. 98: 265-272

**Codenummern:** 31.4, 40.8, 40.8.1, 59.11.32

**Datensätze:** 10758

**Lisiewska, M., Polcynska, M. (1998):** Changes in macromycetes of the oak-hornbeam forests in the „dabina“ reserve (Northern Wielkopolska). Acta Mycologica 33(2): 191-230

**Codenummern:** 11.3.01, 36.47.9

**Datensätze:** 570, 573, 574

**Anmerkungen:** Polen

**Lisiewska, M., Reszel, I. (2000):** Macrofungi of acidophilous oak forest communities in the southern Wielkopolska region (Poland). *Micologia* 2000: 289-308.

**Codenummern:** 11.5, 36.43.2, 36.47.5, 59.11.32

**Datensätze:** 577, 578,

**Anmerkungen:** Polen

**Lüderitz, M. (2001):** Die Großpilze Schleswig-Holsteins. Rote Liste. 3 Bände. Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein.

**Codenummern:** 67.71, 67.712, 67.72, 68.12

**Datensätze:** 2672-2675, 10541-10542

**Anmerkungen:** 2672-2675: *Hygrocybe* (incl. *Camarophyllus*), *Hygrophorus*, *Hygrophoropsis*. Enthält einige unsichere Angaben; auch verschollene Arten. *Hypholoma*, *Hydropus*, *Hypsizygus*, *Omphaliaster*

**Luschka, N. (1993):** Die Pilze des Nationalparks Bayerischer Wald. *Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges.* 53: 5-363

**Codenummern:** 0.1, 0.3, 0.31, 0.5, 0.51, 0.61, 0.62, 0.63, 1.1.01, 1.1.03, 1.1.04, 1.1.05, 1.1.07, 1.2.01, 1.2.02, 1.2.05, 1.2.06, 1.2.10, 1.2.20, 1.2.24, 1.2.32, 1.2.35, 1.2.38, 1.2.39, 1.2.40, 1.2.41, 1.2.50, 1.2.51, 1.2.52, 1.41, 1.421, 1.422, 1.424, 1.43, 1.5, 2.1, 2.11, 2.12, 2.2, 2.21, 2.22, 2.3, 2.32, 2.41, 2.421, 2.6, 2.711, 2.72, 2.75, 2.751, 2.78, 2.83, 2.84, 2.85, 3.0, 3.2, 3.42, 3.422, 3.722, 3.822, 5.1, 5.2, 5.3, 5.7, 6.1, 7.1, 7.32, 9.1, 10.12, 11.1.04, 12.2.01, 12.2.02, 13.0, 13.2, 13.31, 18.0, 18.5, 27.2, 28.0, 29.22, 30.7, 31.8, 36.47.10, 36.47.11, 43.1, 62.3, 62.4, 67.32, 68.01

**Datensätze:** 650 - 802, 928-952

**Anmerkungen:** *Pinus: sylvestris* und *mugo*, *Ribes*, *Vaccinium*

**Luszczynski, J. (1998):** Macromycetes of the Potentillo albae-Quercetum in the Swietokrzyskie Mts. – monitoring studies. *Acta Mycologica* 33(2): 231-245.

**Codenummern:** 11.4.05, 36.47.7

**Datensätze:** 575

**Anmerkungen:** Polen

## **\*M**

**Malencon, G., Bertault, R. (1971) :** Champignons de la péninsule Ibérique. *Acta Phytotaxonomica Barcinonensia* 8 : 1-94

**Codenummern:** 59.11.43

**Datensätze:** 10696

**Anmerkungen:** *Hygrocybe*, *Hygrophorus*, *Hypholoma*

**Malencon, G., Bertault, R. (1975) :** Flore des champignons superieurs du Maroc 2. Rabat

**Codenummern:** 0.31, 1.52, **1.59**, 59.11.8, 59.11.12, 59.11.17, 59.11.31, 59.11.39, 59.11.46, 59.15, 59.15.1, 59.15.2, 59.15.3

**Datensätze:** 10199; 10606-10611

**Anmerkungen:** Hygrophorus marzuolus, Hygrocybe, Hygrophorus, Hypholoma

**May, K. (1930)** : Pilze auf dem Strohdach. Z. Pilzk. 14 : 6-7

**Codenummern:** 3.431, 34.2, 67.31

**Datensätze:** 10175

**Miller, O., Farr, D. (1975)** : An index of the common fungi of North America.  
Cramer, Vaduz

**Codenummern:** 59.13

**Datensätze:** 10238, 10586, 10973-10974 (Gerronem pr. p.Hygrophoropsis,  
Hygrocybe, Hygrophorus, Hypholoma, Rickenella)

**Möller, F.H. (1945)** : Fungi of the Færöes I. Kopenhagen

Codenummern: 59.11.10

Datensätze: 10605

Anmerkungen: Hygrocybe, Hypholoma

**Montag, K. (2005)** : Heimische Pilze bei Scheinbuche (Nothofagus). Der  
Tintling 2005(2) : 42-43

Codenummern : 1.55 (Nothofagus antarctica), 19.4, 68.03

Datensätze : 10357

Anmerkungen : Scheinbuche ca 12 Jahre alt, Garten im Saarland

**Monthoux, O., Röllin, O. (1993)**: Catalogue des champignons des zones  
xériques de environs de Genève. Candollea 48: 253-278.

**Codenummern:** 14.11.03, 36.42.1

**Datensätze:** 492

**Anmerkungen:** Schweiz, Genf

**Müller, G., Jahn, H. (1966)**: Der Eschen-Baumschwamm, Fomitopsis cytisina,  
im Rheinland gefunden. Westfälische Pilzbriefe 6(1): 13-17

**Codenummern:** 1.2.36, 1.2.50, 1.52, 2.711, 2.751, 16.25, 67.432, 68.08

**Datensätze:** 1290-1291

**Anmerkungen:**

\*N

**NABU, Naturschutzbund Deutschland (1992)**: Rote Liste der gefährdeten  
Großpilze in Deutschland. Herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für  
Mykologie und dem Naturschutzbund Deutschland. Naturschutz Spezial.

**Codenummern:** 65.1, 65.2, 65.3, 68.05, 68.06, 68.09, 68.10, 68.13

**Datensätze:** 3987-3989, 10335-10337, 10536-10539

**Anmerkungen:** partielle Auswertungen für Hygroybe, für 2. Kartenserie der DGfM; Hy (Röhren- und Blätterpilze)

**Nickl-Navrátil, H. (1962):** Eine Pilzgesellschaft westmecklenburgischer Bunthecken im Spätherbst- und Winteraspekt. Z. Pilzk. 28(1): 6-9  
**Codenummern:** 15.1.05, 52.32, 52.4, 68.13  
**Datensätze:** 4039

**Nowak, S. (1961):** Die Fingerhut-Verpel (*Verpa digitaliformis* Pers. Ex Fr.) auf dem deister bei Bad Mündler. Westfälische Pilzbriefe 3(2): 25-26  
**Codenummern:** 1.51, 19.1, 52.1, 67.57, 68.11  
**Datensätze:** 1270  
**Anmerkungen:**

**Nuß, I. (1999):** Mykologischer Vergleich zwischen Naturschutzgebieten und Forstflächen. Libri Botanici 18: 1-144.  
**Codenummern:** 1.1, 1.1.01, 1.1.04, 2.1, 2.0-2.6, 2.83, 2.84, 2.85, 10.11.01, 10.12, 36.47.11, 36.47.11.2, 67.32, 67.51, 68.01  
**Datensätze:** 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491

### **\*O**

**Oertel, B., Fuchs, HG. (2001):** Pilzfloristische Beobachtungen auf Magerwiesen und Halbtrockenrasen im linksrheinischen Mittelgebirge: Clavariaceen sowie weitere bemerkenswerte Asco- und Basidiomyceten. Z. Mykol. 67(2): 179-212  
**Codenummern:** 27.1, 27.12, 27.12.03, 27.12.06, 27.23, 27.23.03, 28.14, 36-K-V-31.1, 36-K-V-32.4, 36-K-V-32.5, 36-K-V-37.3, 67.38, 67.431, 67.38, 67.55, 68.03, 68.04, 68.08  
**Datensätze:** 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646

**Oertel, B. & . Fuchs (2001): Pilzfloristische Beobachtungen auf Magerwiesen und Halbtrockenrasen im linksrheinischen Mittelgebirge: Clavariaceen sowie weitere bemerkenswerte Asco- und Basidiomyceten – Z. Mykol. 67(2): 179-212**  
**Datensätze:** 5405-5416  
**Faktoren:** 27.12.06 – 27.23 – 27.23.03 – 28.0 – 28.14 – 36-K-V-29.7 – 36-K-V-32 – 36-K-V-32.4 – 40.7 – 42.3 – 43.1.3  
**Anmerkungen:** Datenerhebung L. Krieglsteiner

### **\*P**

**Paulus, W. (1991):** Mykologische Untersuchungen im Fichtelgebirge. I. Floristisch-systematischer Teil. Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges. 50: 453-517.

**Codenummern:** 0.1, 0.31, 0.51, 0.52, 1.1.04, 1.1.05, 1.2.01, 1.2.02, 1.2.03, 1.2.05, 1.2.06, 1.2.09, 1.2.32, 1.2.38, 1.2.39, 1.2.40, 1.51, 1.52, 2.1, 2.2, 2.31, 2.32, 2.5, 2.52, 2.541, 2.6, 2.73, 2.78, 2.85, 2.86, 3.0, 3.1, 3.2, 4.1, 5.2, 5.3, 5.7, 5.71, 5.72, 8.112, 8.116, 12.0, 14.1, 14.21, 16.1, 16.12, 18.12.01, 18.3, 27.23, 28.0, 28.13.03, 28.14, 30.1, 31.8, 32.3, 35.14, 36.37.1, 41.1, 41.3, 41.5, 45.2.9, 67.33, 68.01

**Datensätze:** 2699, 2791-2892, 3986

**Anmerkungen:** Hebeloma radicosum nicht übernommen, da wohl Namensverwechslung mit Hypholoma radicosum

**Pearson, A.A. (1950):** November fungi in Portugal. Portug. Acta Biol. Ser. B 3: 189-198

**Codenummern:** 59.11.33

**Datensätze:** 10697

**Anmerkungen:** Hygrophoropsis, Hygrocybe, Hygrophorus, Hypholoma

**Pilát, A. (1926):** Quelques remarques sur la mycoflore de la Bulgarie. Zvláštní otisk časopisu "Mykologia" 3: 1-7

**Codenummern:** 59.11.6

**Datensätze:** 10639

**Anmerkungen:** Hypholoma

**Pilát, A. (1927):** Die Pilze der Příbramer Bergwerke. Sborník Československé Zemědělské 2(3): 445-533

**Codenummern:** 34.3, 59.11.45

**Datensätze:** 10800

**Pilát, A. (1940):** Hymenomycetes Carpatorum orientalium. Sborník Národního Musea v Praze 2b(3), Botanica 1: 37-80

**Codenummern:** 59.11.46

**Datensätze:** 10792

**Anmerkungen:** Blätterpilze Hy...

**Pirk, W. (1953):** Beobachtungen an einigen kälteertragenden und frostbeständigen Pilzarten im mittleren Wesertal. Mitt. Flor. Soz.

Arbeitsgemeinschaft 4: 11-14

**Codenummern:** 28.13.04, 52.32, 52.4

**Datensätze:** 4037-4038

**PL-Verschiedene Quellen:** Gumińska, B. (1962, 1966, 1969, 1972, 1975, 1979, 1981, 1988, 1994, 1989, 1999, 2000)

**Codenummern:** 59.11.32

**Datensätze:** 10005, 10745

**Anmerkungen:** Polen: Blätterpilze Hy.....

**\*R**

**Rasstetter, V. (1978):** Zur Kenntnis der Pilzflora des Ober-Elsaß (1). Z. Mykol. 45: 55-72.

**Codenummern:** 0.5, 1.1.01, 1.1.05, 1.2.02, 1.2.03, 1.2.06, 1.2.09, 1.2.20, 1.2.41, 1.42, 1.51, 2.1, 2.2, 2.51, 2.54, 3.2, 3.431, 8.1, 10.11.01, 10.11.02, 10.11.01, 10.12, 11.1.01, 11.2.03, 11.3, 11.3.02, 11.4.02, 11.5, 12.1, 12.2, 14.13.04, 14.15.01, 27.0, 27.12.08, 27.2, 28.2, 30.1, 30.13, 31.5, 31.8, 36.32.6, 41.1, 41.2, 42.2, 42.61, 43.1, 43.1.6, 44.3, 50.4.7, 52.3, 52.31, 54.4, 54.6, 62.2, 62.3, 62.4, 67.431

**Datensätze:** 3168-3178, 3184-3210

**Anmerkungen:** Frankreich

**Rauschert, S. (1962):** Polyporus rhizophilus Pat., ein für Deutschland neuer Steppenpilz. Westfälische Pilzbriefe 3(4): 53-59

**Codenummern:** 1.52, 27.11.03, 68.09

**Datensätze:** 1271, 1272

**Anmerkungen:** merkwürdigerweise nicht in DDR-Flora berücksichtigt. 1.52: Festuca valesiaca

**Rauschert, S. (1964):** Montagnea arenaris (DC. Ex Fries) Zeller, ein für Deutschland neuer Steppenpilz. Westfälische Pilzbriefe 5(1): 1-15

**Codenummern:** 1.52, 27.11.03, 36.32.1, 68.09

**Datensätze:** 1277, 1278,

**Anmerkungen:** 1.52: Brachypodium pinnatum für Polyporus rhizophilus

**Rauschert, S. (1965):** Mycenastrum corium (Guers. In DC.) Desv. In Mitteldeutschland gefunden. Westfälische Pilzbriefe 5(7/8): 105-113

**Codenummern:** 3.431, 27.11.03, 30.6, 36.16.4, 36.32.1, 44.2, 44.3, 54.6, 67.59, 67.71, 67.712, 68.06, 68.10

**Datensätze:** 1285-1286

**Anmerkungen:**

**Ricek, E. W. (1989):** Die Pilzflora des Attergaus, Hausruck- und Kobernaußeraldes. Abh. Zool.-Bot. Ges. in Österreich 23: 1-439.

**Codenummern:** 0.31, 1.1.01, 1.1.03, 1.1.04, 1.2.01, 1.2.02, 1.2.03, 1.2.04, 1.2.05, 1.2.09, 1.2.32, 1.2.39, 1.2.41, 1.2.50, 1.51, 1.52, 2.1, 2.2, 2.52, 2.55, 2.72, 2.74, 2.751, 3.2, 3.4, 5.0, 5.71, 5.72, 9.1, 10.11, 10.12, 10.3.01, 12.11, 12.2.01, 12.2.03, 12.3, 12.33, 17.4, 12.52, 12.52.01, 13.0, 13.1, 13.3, 13.33, 13.33.01, 13.34, 14.21, 14.22, 16.1, 16.12, 16.12.10, 16.2, 17.5, 18.2, 19.1, 21.0, 22.0, 22.3, 27.1, 28.1, 28.13, 28.14, 28.2, 31.2, 36.47.11.1, 36.47.11.4, 36.47.11.2, 41.5, 42.1, 42.2, 43.1, 43.1.1, 43.1.3, 43.1.5, 43.1.6, 44.1, 44.1.1, 44.3, 45.2, 45.2.9, 45.3, 51.13, 51.7, 52.1, 52.21, 52.23, 52.3, 54.1, 54.2, 54.6, 62.3

**Datensätze:** 2893-3031; 10595-10604, 10591-10592

**Anmerkungen:** Camarophyllus: 2948-2953; Hygrocybe: 2893-2922;  
Hygrophoropsis: 2923; Hygrophorus: 2924-2947; Hypholoma; Omphaliaster  
(=Hygroaster), Rickenella

**Richter, U., Dörfelt, H. (1989):** Ausgestorbene, verschollene und gefährdete  
Großpilze der Bezirke Halle und Magdeburg. Naturschutzarbeit in den Bezirken  
Halle und Magdeburg 26: 28-42

**Codenummern:** 68.09

**Datensätze:** 10327-10330, 10535 (Hy...., Röhren- u. Blätterpilze)

**Rimóczy, I. (1994):** Die Großpilze Ungarns. Zönologie und Ökologie. Libri  
Botanici 13: 1-160. IHW, Eching

**Codenummern:** 10.0, 11.0, 11.1.04, 11.3, 11.4, 11.4.02, 11.5, 14.13, 14.14,  
14.15, 14.15.01, 14.21, 16.111, 16.112, 16.12, 16.2, 16.22, 16.24, 16.25, 16.26,  
16.293, 19.0, 19.3, 22.2, 24.2, 27.11, 27.14, 27.2, 28.11, 28.13, 28.13.04, 28.14,  
30.0, 31.1, 31.2.01, 31.5, 32.4.09; 36-K-V-26.1/43.2/47.5/47.6/47.11/47.9; 43.0,  
43.1.2, 43.1.3, 43.1.5, 43.2.7, 43.3, 43.3.8, 43.3.9, 59.11.49

**Datensätze:** 4056-4067, 10035-10065, 10640

**Anmerkungen:** Wegen Zuordnungsproblemen blieben noch unausgewertet:  
Cynodonto-Poetum angustifoliae, Junipero-Populetum albae. Durchgeführt:  
Gattungsauswertung Hydropus, Hygrocybe, Hygrophorus, Hypholoma für  
59.11.49 (H)

**Röger, F. (2002):** Die Eifel – ein Paradies für seltene Laubwaldphlegmacien.  
Der Tintling 7(4): 14-28.

**Codenummern:** 10.11.02, 10.2.01, 11.4, 15.0, 15.1.03, 67.38, 68.04

**Datensätze:** 2790, 3179-3183

**Anmerkungen:** Gute Abbildungen. Die Zuordnung zu Öko- und Geofaktoren  
wurde aufgrund eines Schreibens von Röger präzisiert

**Romagnesi, H. (1978):** Quelques espèces rares ou nouvelles de macrimycètes.  
(Agarics-Leucosporés). Bull. Soc. Mycol. France 94(1): 73-85

**Codenummern:** 59.11.12

**Datensätze:** 10699

**Anmerkungen:** Hygrocybe brevispora

**Rothe, D. (1988):** Sphagnum als Substrat für höhere Pilze. Unveröff.  
Diplomarbeit Univ. Regensburg

**Codenummern:** 5.71, 5.72

**Datensätze:** 10653-10664

**Rücker, T. (1990):** Notizen zur Pilzflora eines Hausgartens bei Salzburg. Linzer  
biol. Beitr. 22(1): 179-192.

**Codenummern:** 1.1.01, 19.4, 28.16, 30.7

**Datensätze:** 525, 526, 527

**Anmerkungen:** Österreich, Salzburg

**Rücker, T., Peer, T. (1988):** Die Pilzflora des Heiligenbrunner Berges: Ein historischer Vergleich. Ber. Nat.-Med. Ver. Salzburg 9: 147-161

**Codenummern:** 59.11.31

**Datensätze:** 10652

**Anmerkungen:** Blätterpilze Hy....

**Rücker, T., Wittmann, H., Peer T. (1990):** Mykozoenologische Untersuchungen in Fichtenwäldern im Bundesland Salzburg, Österreich. Mycol. Helv. 4: 75-98.

**Codenummern:** 12.2.03, 16.12, 36.46

**Datensätze:** 495, 496, 497

**Anmerkungen:** Österreich, Salzburg; eingegeben unter der Jahreszahl 1989

**Runge, A. (1987):** Einige interessante Pilzarten aus dem Kreis Höxter. Egge-Weser 4(1): 77-82

**Codenummern:** 1.1.05, 1.2.01, 1.5, 14.21, 16.12, 17.2, 27.12.01, 41.5, 42.1, 50.4.7, 51.8, 62.2, 62.3, 65.01, 67.57, 68.08

**Datensätze:** 3693-3699

**Anmerkungen:** u.a. Cortinarius iliopodius, Hygrophorus ligatus

**Runge, A. (1987b):** Vorläufige Rote Liste der gefährdeten Großpilze (Makromyzetten) in Nordrhein-Westfalen. Landesamt für Ökologie, Landschaftsentwicklung und Forstplanung NW 4

**Codenummern:** 68.08

**Datensätze:** 10323-10326

**Anmerkungen:** Daten für 2. Kartenserie der DGfM

**Runge, F. (1964):** Pflanzengesellschaften als Pilzstandorte. Z. Pilzk. 30: 14-21

**Codenummern:** 5.72, 10.2.01, 13.34.01, 14.21.01, 22.2.05, 22.3.01, 23.2, 24.12.02, 24.13.01, 24.2.01, 27.12.01, 27.12.03, 27.21.01, 28.12, 29.21.05, 29.21.19, 31.1.21, 36-K-V-33.1

**Datensätze:** 4021-4035

### \*S

**Saar, G. (2001):** Mykologische Beobachtungen in 3 Gärten. Der Tintling 6(2): 52-63

**Codenummern:** 1.2.01, 1.2.07, 1.2.23, 1.2.30, 1.2.33, 1.2.34, 1.2.39, 1.2.52, 2.53, 19.4, 28.16, **30.7**, 30.91, 67.431



**Datensätze:** 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539,

**Saar, G., Montag, K. (2003):** Pilzfunde unter Pappeln. Der Tintling 8(3): 6-19

**Codenummern:** 1.2.32, 1.5, 19.3, 40.4, 40.7, 43.2

**Datensätze:** 4017-4019

**Schlechte, G. (1989):** Zur Struktur der Basidiomyzeten-Flora von unterschiedlich immissionsbelasteten Waldstandorten in Südniedersachsen unter besonderer Berücksichtigung der Mykorrhizabildung. Jahn & Ernst, Göttingen

**Codenummern:** 0.31, 0.5, 1.1.04, 1.2.06, 3.0, 10.3.01, 10.11.01, 16.12, 16.12.01, 17.5, 36.47.1, 42.3, 42.31, 42.4 (?), 43.1, 43.1.2, 43.1.3, 43.1.4, 62.2, 67.57, 68.11

**Datensätze:** 1108-1114

**Anmerkungen:** Podsole (42.4) subsummiert mit Braunerde (42.3)

**Schmid-Heckel, H. (1985):** Zur Kenntnis der Pilze in den nördlichen Kalkalpen. Nationalpark Berchtesgaden Forschungsberichte 8: 1-201.- Fortsetzung 1988: Pilze in den Berchtesgadener Alpen. Nationalpark Berchtesgaden Forschungsberichte 15: 1-136

**Codenummern:** 1.2.01, 1.2.25, 10.12, 10.12.04, 12.2, 12.2.01, 12.2.03, 12.2.04, 12.3, 12.33.01, 12.41.02, 12.42.01, 13.34.03, 14.12.01, 15.31.02, 15.32.01, 15.33.01, 25.0, 25.1, 25.1.05, 25.3, 25.41, 25.1.01, 25.3.04, 25.41.01, 36.18.5, 36.29.9, 36.33, 36.33.1, 36.34.1, 36.35.1, 36.41.1, 36.45.1, 36.46, 36.46.1, 36.46.3, 36.46.5, 36.47.8, 36.47.11, 36.47.11.4, 40.2, 67.1, 68.01

**Datensätze:** 453, 454, 455, 456, 460, 461, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 10469-10524 (Hy--; Blätter- u. Röhrenpilze; Höhenangaben)

**Schmid-Heckel, H. (1988):** Pilze im Schönramer Filz. Ber. Bayer. Bot. Ges. 59: 97-116.- Fortsetzung 1989: Ber. Bayer. Bot. Ges. 60: 85-106

**Codenummern:** 5.3, 13.0, 13.1.02, 13.2.03, 13.32.01, 13.34.01, 14.21.05, 36.28.1, 36.38.2, 36.43.2, 36.46.1, 67.2, 68.01

**Datensätze:** 519, 520, 521, 522, 523, 524, 10287-10291

**Schmid, H. (1990):** Rote Liste gefährdeter Großpilze Bayerns. Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Schriftenreihe 106: 1-138

**Codenummern:** 68.01

**Datensätze:** 10292-10295

**Anmerkungen:** Daten für 2. Kartenserie der DGfM

**Schmitt, J. A., Derbsch, H., Groß, G., Günther, E., Heck, G., Kann, P. H., Klos, R., Kühner, G., Montag, K., Münzmay, T., Pook, R., Saar, G. (2003):** Ergänzungen zur Pilzflora des Saarlandes – Bereits bekannte, für das Saarland

neue Arten, Varietäten und Formen. Teil I, Abh. Delattinia 28: 157-238.- Teil II, Abh. Delattinia 29: 165-210

**Codenummern:** 68.03

**Datensätze:** 10525

**Anmerkungen:** Hy.. (Agaricales, Boletales)

**Schüssler, J., Krisai-Greilhuber, I. (1995):** Fundliste der 23. Mykologischen Dreiländertagung in Ebensee 1994. Österr. Z. Pilzk. 4: 147-164

**Codenummern:** 59.11.31

**Datensätze:** 10652

**Anmerkungen:** Blätterpilze Hy....

**Sedlmeir, A. (1985):** Der eigene Garten als ein Biotop für Pflanzen und Pilze. Pilzflora von Augsburg und Umgebung, J. Stangl und ARGE Pilzverein.

Augsburg: 244-257

**Codenummern:** 1.52, 1.59, 2.2, 2.3, 3.61, 4.1, 4.11, 19.4, 28.16, 30.7

**Datensätze:** 10350-10355

**Anmerkungen:** Gartengehölze auf ehemaligem landwirtschaftlich genutztem Grünland. 1.52, 1.59: Liguster, Forsythie

**Senn-Irlet, B. (1987):** Die Pilze eines subalpinen Weidengebüsches. 25 Jahre Schwarzwälder Pilzleherschau. Festschr. 1: 61-72.

**Codenummern:** 15.33, 36.41, 36.41.2

**Datensätze:** 479

**Senn-Irlet, B. (1987b):** Pilze aus der alpinen Stufe des Val D'Anniviers (Wallis). Bull. Murithienne 105: 87-105

**Codenummern:** 1.52, 5.71, 15.32.02, 21.0, 25.3.01, 25.51.08, 59.11.39, 62.6

**Datensätze:** 10618, 10625-10627

**Anmerkungen:** *Hypholoma ericaeoides*, *Clitocybula dryadicola* (Anm.), *Inocybe mixtilis*, *Psathyrella friesii*

**Senn-Irlet, B. (1987c):** Macromycetes as an element of forest structures in the region of Bern (Switzerland). In Pacioni, G.: Studies on fungal communities.

L'Aquila 1987: 195-219

**Codenummern:** 10.11.01, 10.11.02, 10.2.01, 10.3.01, 14.14.03, 16.12, 59.11.03

**Datensätze:** 10619-10624

**Anmerkungen:** Aro-Fagetum als Hordelymo-Fagetum genommen

**Senn-Irlet, B. (1988):** Macromycetes in alpine snow-bed communities – mycocoenological investigations. Acta Bot. Neerl. 37: 251-263

**Codenummern:** 25.41.01, 25.42.01, 59.11.39, 62.6

**Datensätze:** 10614-10617

**Singer, R., Cléménçon (1972):** Notes on some leucosporous and rhodosporous European Agarics. Nova Hedwigia 23: 305-344

**Codenummern:** 2.22, 2.74, 59.11.39, 62.4

**Datensätze:** 10723-10724

**Anmerkungen:** Hygrocybe brevispora, Hydropus subalpinus

**Skirgiello, A. (1950):** Flore mycologique de la vallée Łomna (Tchécoslvaquie). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 20: 691-708

**Codenummern:** 59.11.46

**Datensätze:** 10792

**Anmerkungen:** Blätterpilze Hy...

**Šmarda, F. (1972):** Pilzgesellschaften einiger Laubwälder Mährens. Acta Sc. Nat. Brno. 6 (6): 1-53

**Codenummern:** 10.0, 11.3, 11.4.05, 36.47.9, 38.41.11, 38.42.11, 38.41.11, 38.41.22, 40.1.1, 40.3, 43.1.3, 43.1.5, 43.2, 43.3, 59.11.45, 62.2

**Datensätze:** 10811-10817

**Anmerkungen:** Diabas → Basalt

**Šmarda, F. (1973):** Die Pilzgesellschaften einiger Fichtenwälder Mährens. Acta Sc. Nat. Brno 7(8): 1-44

**Codenummern:** 12.2.01, 16.12, 16.12.01, 16.12.12, 38.42.41, 38.42.42, 38.42.43, 40.1.2, 42.2, 42.4, 42.5, 43.1, 43.1.2, 43.1.3, 45.3.9, 59.11.45, 62.3

**Datensätze:** 10801-10809

**Anmerkungen:**

**Smith, A.H. (1947):** North American species of Mycena

**Codenummern:** 59.13

**Datensätze:** 10587

**Anmerkungen:** Hydropus

**Sonneborn, I., Sonneborn, W. (o. J.):** Die Pilze des Truppenübungsplatzes Senne. Truppenübungsplatz Senne – Militär und Naturschutz. 160-172

**Codenummern:** 2.6, 12.52, 13.2, 14.21, 28.14, 31.8, 67.432, 68.08

**Datensätze:** 1219-1224

**Anmerkungen:** Zuordnung zu manchen Habitaten etwas vage (z.B. 28.14)

**Skirgiello, A. (1998):** Macromycetes of oak-hornbeam forests in the Bialowieza National Park – monitoring studies. Acta Mycologica 33 (2): 171-189.

**Codenummern:** 36.47.9

**Datensätze:** 576

**Anmerkung:** Polen

**Smith, A.H. (1947):** North American species of Mycena. Michigan Press

**Codenummern:** 59.13

**Datensätze:** 10587

**Anmerkungen:** Hydropus (sub Mycena), Nordamerika

**Stangl, J. (1970):** Das Pilzwachstum in alluvialen Schotterebenen und seine Abhängigkeit von Vegetationsgesellschaften. Z. Pilzk. 36: 209-255

**Codenummern:** 1.1.05, 14.12.01, 14.13.04, 14.15.01, 27.12.10, 36.32.6, 36.42.2, 36.47.8, 54.6, 67.41, 68.01

**Datensätze:** 372, 373, 374, 375, 376

**Stangl, J., Sedlmeir, A., Geh, G. (1987):** Beobachtungen über das Pilzwachstum in den Flußauen der Wertach südlich von Augsburg. Beih. Z. Mykol. 7: 167-218.

**Codenummern:** 1.1.05, 12.51.02, 14.1, 14.13, 14.13.04, 16.1, 16.11, 16.12.25, 36.42.2, 36.45.1, 67.41, 68.01

**Datensätze:** 498, 499, 500, 501, 502

**Stasinska, M., Sotek, Z. (2004):** Macromycetes in the communities of Scheuchzerio-Caricetea nigrae in the Pomerania region (NW Poland). Acta Mycologica 39(2): 161-171

**Codenummern:** 13.1.01, 13.1.02, 13.1.03, 22.3.01, 36-28.1, 59.11.32

**Datensätze:** 10190-10193

**Streckel (2002):** Examensarbeit Univ. Regensburg

**Codenummern:** 11.4, 16.111.15, 27.12.03, 27.12.10, 27.14, 42.1

**Datensätze:** -3338

**Svrček, M. (1967):** Reliquiae mycologicae Kavininanae e montibus Corconticis. Opera Corcontica 4: 13-36

**Codenummern:** 59.11.46

**Datensätze:** 10792

**Anmerkungen:** Blätterpilze Hy...

**Svrček, M., Kubička, J. (1964):** Fungi from the Žofinský virgin forest in the Novohradské mountains (Southern Bohemia). Česká Mykol. 18: 157-179

**Codenummern:** 59.11.46

**Datensätze:** 10792

**Anmerkungen:** Blätterpilze Hy...

**Svrček, M., Kubička, J. (1971):** Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Mykoflora des Urwaldes „Žofinský prales“ im Gebirge Novohradské hory (Südböhmen). Česká Mykol. 25: 103-111

**Codenummern:** 59.11.46

**Datensätze:** 10792

**Anmerkungen:** Blätterpilze Hy...

**\*T**

**Tortić, M. (1964):** A contribution to the knowledge of mushrooms in the neighbourhood of Zagreb. Acta Botanica Croatica 23: 73-100

**Codenummern:** 59.11.21

**Datensätze:** 10631

**Anmerkungen:** Hygrophorus, Hygrocybe, Hypsizygos

**Tortić, M. (1966):** The distribution of fungi in Gorski Kotar. Acta Botanica Croatica 25: 21-33

**Codenummern:** 10.12, 59.11.21

**Datensätze:** 10629-10630, 10635

**Anmerkungen:** Hygrocybe, Hygrophorus, Hypholoma

**Tortić, M. (1968):** Fungus collections in the Pinus peuce forests in the Pelister National Park (Macedonia, Jugoslavia). Ceska Mykologie 22: 189-201

**Codenummern:** 1.1.06, 2.1, 59.11.26

**Datensätze:** 4044-4045

**Anmerkungen:** Bindung an Pinus peuce (= 5nadelige Kiefer) als Begleiter/Substrat

**Tortić, M. (1968b):** The higher fungi in the neighbourhood of Zagreb II. Acta Botanica Croatica 36/37: 101-116

**Codenummern:** 59.11.21

**Datensätze:** 10632

**Anmerkungen:** Hygrophorus, Hygrocybe,

**Tortić, M. (1969):** Notes on the summer mycoflora in the Julian Alps. Biološki Vestnik 17: 59-67

**Codenummern:** 59.11.21

**Datensätze:** 10633

**Anmerkungen:** Hypholoma

**Tortić, M. (1970):** The mapping of macromycetes in Europe and the current results in Jugoslavia. Acta Bot. Croat. 29: 233-237

**Codenummern:** 59.11.5, 59.11.42

**Datensätze:** 10628

**Anmerkungen:** Hygrophorus marzuolus

**Tortić, M. (1973):** The macromycetes of Gorski Kotar II. Acta Bot. Croat. 32: 217-225

**Codenummern:** 59.11.21

**Datensätze:** 10636

**Anmerkungen:** Hydropus, Hygrocybe, Hygrophorus

**Tortić, M., Lisiewska, M. (1974/75):** Mycological investigations in some beech forests of Bosnia, Yugoslavia. Wiss. Mitt. Des Bosnisch-herzegovinischen Landesmuseums 4/5: 117-124

**Codenummern:** 59.11.21

**Datensätze:** 10630

**Anmerkungen:** Hygrocybe

### \*U

**Urbanas, V., Kalamees, K., Lukin, V. (1986):** Conspectus florum Agaricalium fungorum (Agaricales s. l.) Lithuaniae, Latviae et Estoniae. Moksals, Vilnius

**Codenummern:** 59.11.22, 59.11.24,

**Datensätze:** 10239-10240, 10440-10441, 10968-10970

**Anmerkungen:** Gerronema pr. p., Hydropus, Hygrocybe, Hygrophoropsis, Hygrophorus, Hypholoma, Hypsizygyus, Rickenella

### \*V

**Verschiedene Quellen:** Sammelauswertung in 10652

Siehe Krisai-Greilhuber 1992; Engel & Friederichsen 1974; Engel & Engel 1976-1978; Gerhold 1989- 1995, Dämon 2001, Hausknecht & al. 1999; Krisai-Greilhuber & al. 1997; Schüssler & al. 1995; Krisai 1986, 1987; Rücker & Peer 1988.

**Codenummern:** 59.11.31

**Datensätze:** 10652

**Anmerkungen:** Blätterpilze Hy...

### \*W

**Watling, R. (1985):** Icelandic species of Bolbitiaceae. Acta Bot. Isl. 8: 3-19

**Codenummern:** 59.11.16

**Datensätze:** 10006

**Watling, R. (2002):** Mycota of some British shrub-plant communities. Feddes Repertorium 113: 161-164

**Codenummern:** 1.51, 25.3.02

**Datensätze:** 1202

**Anmerkungen:** Zuordnung zu 25.3.02 unter Vorbehalt

**Watling, R., Rotheroe, M. (1989):** Macrofungi of sand dunes. Proceedings Royal Society Edinburgh 96B: 111-126

**Codenummern:** 1.2.25, 1.2.39, 24.1, 24.11, 24.12, 24.13, 24.13.06, 24.15, 36.37.6, 36.47.2

**Datensätze:** 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 418

**Anmerkung:** England

**Winterhoff, W. (1986): Zur Pilzflora der fränkischen Gipshügel – Natur und Mensch, Jahresmitteilung 1986: 81-85**

**Datensätze:** 5238-5241

**Faktoren:** 27.11.01 – 27.11.04 – 67.44

**Anmerkungen:** Datenerhebung L. Krieglsteiner

**Winterhoff, W. (1991): Zur Pilzflora zweier Robinien.Gehölze bei Battenberg/Pfalz. Boletus 15: 103-110**

**Codenummern:** 1.2.36, 1.52, 2.2, 2.32, 16.25, 43.2.7, 44.2.5, 44.2.6, 44.3.7, 45.1.4, 45.2.5, 50.3.5, 50.3.6, 50.4.7, 51.5, 51.6, 51.7, 67.431

**Datensätze:** 3700-3703

**Anmerkung:** Clematis vitalba, Prunus avium, Robinia pseudacacia

**Winterhoff, W. (1993): Die Pilzflora der Sandfluren im Naturdenkmal „Birkenheide“ – Pfälzer Pilz-Post 2/1994 (Sonderheft): 23-30**

**Datensätze:** 5178-5184

**Faktoren:** 14.14.06 – 14.21.01 – 14.22.04 – 15.22.07 – 16.26 – 29.21.20

**Anmerkungen:** Datenerhebung L. Krieglsteiner

**Winterhoff, W. (1993b): Die Pilzflora des Eriskircher Riedes – Beih. Veröff. Natursch. Landschaftspfl. Bad.-Württ. 69: 229-262**

**Datensätze:** 5249-5272

11.3.02 – 14.12.01 – 14.13.02 – 14.13.04 – 14.14.06 – 14.21.01 – 15.1.03 – 15.22.07 – 22.1.01 – 22.3.01 – 28.22.01 – 29.11.03 – 29.21.05 – 29.21.06 – 29.21.16 – 29.21.17 – 29.21.20 – 29.21.23 – 29.21.25 – 29.21.31 – 29.22.17 – 29.25.07 – 67.42

**Anmerkungen:** Datenerhebung L. Krieglsteiner

**Winterhoff, W. (2001): Die Großpilz-Fruchtkörper-Sukzession auf toten Kiefern im Bannwald „Franzosenbusch“. Berichte Freiburger Forstliche Forschung 29: 126-147**

**Codenummern:** 1.1.05, 1.52, 2.12, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 67.431, 68.02

**Datensätze:** 1229-1232

**Anmerkungen:** 1.52: Pinus sylvestris

**Winterhoff, W. (2001b): Die Großpilzflora der Bannwälder „Franzosenbusch“ und „Kartoffelacker“. Ber. Freiburger Forstliche Forschung 29: 112-125**

**Codenummern:** 1.5, 1.1.05, 1.2.01, 1.2.02, 1.2.03, 1.2.06, 1.2.09, 1.2.33, 10.3.01, 11.5.01, 67.431, 68.02

**Datensätze:** 1233-1240

**Anmerkungen:** 1.5: *Pinus sylvestris*, *Fagus sylvatica*, *Quercus*, *Prunus serotina*, *Alnus*, *Betula*, *Carpinus betulus*, *Crataegus*, *Picea abies*, *Populus tremula*, *Robinia pseudacacia*.- Zuordnung zu 11.5.01 etwas unsicher, da als Synonym zu 11.5.05 betrachtet.

**Winterhoff (2001b): Franzosenbusch**

5455-5469

Anmerkungen: Datenerhebung L. Krieglsteiner

**Winterhoff, W. (2002):** Die Großpilzflora des Gebietes „Speyerer Dünen und Bruchbachtal“. *Fauna Flora Rheinland-Pfalz* 9(4): 1059-1113

**Codenummern:** 1.2.36, 1.51, 1.52, 2.2, 2.52, 2.53, 8.112, 10.0, 11.3, 14.14.06, 14.22.04, 16.11, 16.25, 16.26, 16.27, 16.28, 18.31, 24.2, 28.14, 40.4, 44.3, 45.2, 67.431, 68.04

**Datensätze:** 3704-3718, 3723-3728

**Anmerkungen:** Substratangaben unvollständig erfasst

**Winterhoff, W. (2002b):** Großpilze in Robinienwäldern des nördlichen Oberrheingebietes. *Delattinia* 28: 247-264

**Codenummern:** 1.5, 1.52, 16.25, 43.0, 43.1.3, 43.2.7, 43.3.8, 67.431

**Datensätze:** 4006-4014

**Anmerkungen:** Substratangaben unvollständig erfasst

**Winterhoff, W., Krieglsteiner, G. (1984):** Gefährdete Pilze in Baden-Württemberg. Rote Liste der gefährdeten Großpilze in Baden-Württemberg. *Beih. Veröff. Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg* 40: 1-120

**Codenummern:** 68.02

**Datensätze:** 10306-10310

**Anmerkungen:** Daten zur 2. Kartenserie der DGfM

**Winterstein, D. (2002):** Hexenring der Nebelkappe *Clitocybe nebularis* (Batsch: Fr.) Kummer in der Knollenkratzdistel-Pfeifengraswiese und *Lyophyllum (Tephrocybe) anthracophilum* (Lasch) Lange & Sivertsen, *Coprinus angulatus* Peck. Manuskripte

**Codenummern:** 1.2.01, 14.21, 14.22.04, 28.21.04, 28.22.01, 28.22.03, 31.8, 32.31, 41.1, 41.5, 42.63, 42.7, 43.3.8, 43.3.9, 44.1, 44.2, 44.2.4, 44.2.6, 44.3, 44.3.7, 45.1, 45.1.3, 45.1.4, 45.2, 45.2.5, 45.2.7, 45.2.9, 51.9, 62.2, 67.38

**Datensätze:** 3211-3224

**Winterstein, D. (2003):** Mitteilung zu *Clitocybe nebularis*

**Codenummer(n):** 1.5, 28.22.03, 41.4, 41.5, 54.6

**Datensatz:** 2185



**Wismath:** Diplomarbeit Univ. Regensburg

**Codenummern:** 22.2.01

**Datensatz:** 149

**Wöldecke, Kl. (2001):** Pilze in: Der Steinberg in Wesseln. Mitt. Paul-Feindt-Stiftung . Natur und Landschaft im Landkreis Hildesheim 2: 47-51

**Codenummern:** 11.3.01, 15.1.05, 27.1, 36.32.4, 36.47.1, 67.60, 68.11

**Datensätze:** 1225-1228

**Anmerkungen:** Zuordnung zu 67.60 ist zu überprüfen

**Wöldecke, Kl., Wöldecke, Kn. (1983):** Zweiter Beitrag zur Pilzflora des Naturschutzgebietes „Hainholz“ bei Düna am Harz. Beitr. Naturk.

Niedersachsens 36: 204-228

**Codenummern:** 10.11.01, 10.11.02, 10.2.01, 11.1.04, 11.6, 14.14.03, 16.12, 27.12.03, 67.57, 68.11

**Datensätze:** 1193-1201

**Anmerkungen:** alle Angaben zu 67.57 ausgewertet

**Wöldecke, Kl., Wöldecke, Kn. (1988):** Erhalten die Lisai! – Ein Laubmischwald als Refugium gefährdeter Großpilze und Gefäßpflanzen im Lemgow (Landkreis Lüchow-Dannenberg). Jb. Naturw. Ver. Fstm. Lbg. 38: 131-156

**Codenummern:** 0.51, 1.1.05, 1.2.02, 1.2.05, 1.2.06, 1.2.09, 1.2.35, 1.2.39, 1.2.40, 1.2.32, 1.52, 2.421, 2.51, 2.71, 2.711, 2.712, 2.73, 2.74, 2.751, 3.2, 3.721, 3.84, 6.32, 11.5, 54.6, 67.71, 68.11

**Datensätze:** 1115-1150

**Anmerkungen:** Datensatz 1115-1150 ohne Nadelwaldarten (Ausnahme Satz 1149). Zuordnung zu Ästen und Stämmen problematisch, da in PILZOEK keine Faktoren zu Stamm- und Astholz allgemein, ohne Festlegung auf liegend oder stehend. Hier ergibt sich Änderungs- bzw. Ergänzungsbedarf für PILZOEK

**Wöldecke, Kl., Wöldecke, Kn. (1990):** Zur Schutzwürdigkeit eines Cladonio-Pinetums mit zahlreichen gefährdeten Großpilzen auf der Langendorfer Geest-Insel (Landkreis Lüchow-Dannenberg). Beitr. Naturk. Niedersachsens 43: 62-83

**Codenummern:** 12.52.01, 40.4, 67.711, 68.11

**Datensätze:** 1205

**Anmerkungen:** cf. Pyrolo-Pinetum und 67.72

**Wöldecke, Kl., Wöldecke, Kn. (1990b):** Hinweise zur Pilzflora des „Himmelreichs“, eines schutzwürdigen Kalktrockenhangwaldes bei Garsleben, Landkreis Northeim. Bombina 1 und 2: 19-29

**Codenummern:** 1.51, 1.52, 2.51, 2.71, 2.72, 2.73, 3.722, 10.2.01, 18.3, 67.57, 68.11

**Datensätze:** 1206-1218

**Anmerkungen:** 1.51: Fagus.- 1.52: Atropa bella-donna, Acer, Corylus avellana, Euonymus europaea, Fraxinus, Sambucus, Sorbus torminalis

**Wöldecke, Kn. (1990):** Pilzflora von Magerweiden und Trockenrasengesellschaften – Ihre Vielfalt und besondere Gefährdung am Beispiel des Naturschutzgebietes „Untere Seegeniederung“, Landkreis Lüchow-Dannenberg. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 10 (4): 57-83

**Codenummern:** 1.52, 8.111, 14.14.03, 24.2, 24.2.01, 24.2.13, 27.1, 28.13.04, 31.8, 36.31.2, 54.6, 67.711, 67.72, 68.11

**Datensätze:** 1171-1182

**Anmerkungen:** 1.52: Artemisia campestris

**Wöldecke, Kn. (1995):** Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Großpilze. 2. Fassung. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen. Niedersächsisches Landesamt für Ökologie 5: 101-132

**Codenummern:** 68.11.1

**Datensätze:** 10316-10322

**Anmerkungen:** Daten für 2. Kartenserie der DGfM

**Wöldecke, Kn. (1998):** Die Großpilze Niedersachsens und Bremens.

Naturschutz Landschaftspfl. Nieders. 39: 1-536

Codenummern: 0.31, 1.5, 1.51, 1.52, 1.59, 2.1, 2.32, 2.4, 2.422, 2.5, 2.552, 2.553, 2.56, 2.78, 3.0, 3.2, 3.3, 3.43, 3.431, 3.6, 3.71, 3.72, 3.721, 3.722, 3.81, 3.82, 3.821, 3.822, 3.822, 3.9, 4.2, 5.3, 5.71, 5.72, 5.8, 6.0, 6.1, 6.32, 7.0, 7.1, 7.13, 7.32, 8.11, 8.122, 8.144, 9.0, 9.1, 9.21, 10.0, 10.2.01, 10.3.01, 10.11.01, 11.1, 11.3, 11.5.01, 12.2, 12.52.01, 13.0, 13.32, 13.34.01, 13.34.02, 14.0, 14.13, 14.14.06, 14.15.01, 14.21, 14.22.03, 14.22.04, 14.22.05, 15.1, 15.1.14, 15.1.16, 16.1, 16.11, 16.112, 16.12, 16.14, 16.16, 16.2, 16.24, 16.25, 16.26, 16.28, 16.29, 18.12.03, 18.12.05, 18.31.16, 19.1, 19.2, 19.7, 19.8, 21.0, 23.2, 23.3, 24.12.02, 24.12.03, 24.13, 24.15.02, 24.16, 24.2, 25.71, 27.0, 27.1, 27.12.03, 27.14, 28.0, 28.1, 28.13, 28.16, 28.0, 28.2, 28.21.08, 28.22, 28.12.02, 29.12, 29.2, 29.21, 29.21.01, 29.21.03, 29.21.04, 29.21.19, 29.22.17, 30.0, 30.1, 30.7, 30.71, 30.91, 31.1, 31.6, 31.7, 31.8, 32.2, 32.3, 32.31, 33.2, 33.3, 34.1, 34.11, 34.2, 34.3, 40.2, 40.7, 41.5, 42.1

**36-K-9**

**36-K-V-22.1/29.6/ 31.2/32.1/ 37.1/ 37.1/ 42.1/ 42.2/43.1/ 43.2/ 47.9/47.1/ 47.11/**

**36-K-UV-47.5.2/**

42.22, 42.7, 43.1, 43.3.9, 44.1, 44.3, 45.1.3, 45.2, 47.0, 62.3, 67.37, 67.4.31, 67.37, 67.45, 67.57, 67.60, 67.71, 67.72 **bis 5742 incl.**

**Datensätze:** 5428-5472; 5477-6226; 10589

**Anmerkungen:** Datenerhebung bis Nr. 6226 von L. Krieglsteiner. Faktoren z.T. ergänzt durch Bresinsky: z.B. Bachränder als Ufer, Steinbrüche als Gruben ss. 1.

etc. Ab 10589 Bresinsky. 10589: Hydropus, Hygrocybe, Hygrophorus, Hypholoma, Hypsizygos, Hygroaster (Omphaliaster)

**Wolking, F. (1973):** Holzzerstörende Basidiomyceten auf Aesculus hippocastanum und Sophora japonica im Stadtgebiet von Graz. Mitt. naturw. Ver. Steiermark 103: 205-220

**Codenummern:** 1.52, 1.59, 59.11.31

**Datensätze:** 10691-10693

**Anmerkungen:** Aesculus, Sophora

**Wöllecke, J. (2001):** Charakterisierung der Mykorrhizazönosen zweier Kiefernforste unterschiedlicher Trophie. Cottbuser Schriften zu Bodenschutz und Rekultivierung 17: 1-185

**Codenummern:** 0.3, 0.5, 1.1.05, 1.5, 16.11

**Datensätze:** 569, 571, 572,

**Anmerkung:** Gesamtliste der an Pinus sylvestris gebundenen Pilze; u.a. Auswertung von Kreisel 1987

**Wojewoda, W., Ławrynowicz, M. (1992):** Red list of threatened macrofungi in Poland. In Zarzyki, K., Wojewoda, W., Heinrich, Z. (eds.): List of threatened plants in Poland (2<sup>nd</sup>. ed.). Polish Academy of Sciences, W. Szafer Institute of Botany, Cracow: 27-56

**Codenummern:** 68.10.2

**Datensätze:** 10738

**Anmerkungen:** Blätterpilze Hy....

## \*Z

**Zehfuß, H.D. (1998):** Rote Liste der ausgestorbenen, verschollenen und gefährdeten Großpilze in Rheinland-Pfalz. Typoskript

**Codenummern:** 68.04

**Datensätze:** 10311-10315

**Anmerkungen:** Daten zur 2. Kartenserie der DGfM

**Zehfuß, H.D., Ostrow, H. (2004):** Pilze in naturnahen Wäldern der Pfalz. Pollichia-Buch 43. Bad Dürkheim

**Codenummern:** 0.31, 0.5, 0.51, 1.5, 1.51, 1.52, 2.1, 2.2, 2.4, 5.7, 6.0, 6.3, 10.1, 10.2, 10.3.01, 11.3.02, 11.5, 11.5.01, 14.14.03, 14.14.06, 14.2, 16.12, 18.31, 36.47.51, 42.21, 42.3, 43.1, 68.04 (RL 1,2,3,4)

**Datensätze:** 10888-10944

**Anmerkungen:** Weitgehend vollständig ausgewertet soweit eindeutiger Bezug auf Habitate und Substrate. Zuordnung zu 11.5.01 Holco mollis – Quercetum problematisch (angegeben als Fago-Quercetum; nach Oberdorfer = Holco mollis – Quercetum)

